

TABLEAU 1. Cotes d'IIM et changement absolu des cotes d'indice dans les pays dotés des données d'EDS requises, par point dans le temps

Région/pays	Temps 1			Temps 2			Changement absolu
	Année de l'enquête	N	Cote d'indice	Année de l'enquête	N	Cote d'indice	
Total	2001–2008	37 140	33,9	2006–2013	50 789	39,4	5,5*
Afrique subsaharienne	2001–2008	11 783	44,2	2006–2013	20 567	47,7	3,5*
Bénin	2001	178	30,7	2006	504	45,0	14,3*
Burkina Faso	2003	511	55,2	2010	1 617	64,6	9,4*
Cameroun	2004	205	39,7	2011	356	39,8	0,1
Éthiopie	2005	1 155	19,9	2011	1 941	17,1	-2,8
Ghana	2003	403	47,8	2008	281	41,9	-5,9
Malawi	2004	1 710	62,7	2010	4 613	64,6	1,9
Mali	2006	617	30,7	2012–2013	784	33,1	2,4
Mozambique	2003	217	58,5	2011	479	53,6	-4,9
Namibie	2006–2007	597	42,0	2013	498	40,8	-1,2
Niger	2006	476	27,1	2012	941	28,5	1,4
Nigeria	2008	1 024	49,3	2013	1 527	50,2	0,9
Rwanda	2005	317	41,5	2010–2011	1 929	57,7	16,2*
Sénégal	2005	607	39,5	2011	931	41,4	1,9
Tanzanie	2004	860	63,6	2009–2010	1 107	51,5	-12,1*
Ouganda	2006	554	44,7	2011	600	43,9	-0,8
Zimbabwe	2005–2006	2 352	39,4	2010–2011	2 459	35,9	-3,5*
Autres régions	2003–2008	25 357	29,1	2008–2013	30 222	33,8	4,7*
Bolivie	2003	1 406	52,5	2008	1 185	51,4	-1,1
Cambodge	2005–2006	1 772	44,0	2010–2011	2 938	63,9	19,9*
Colombie	2005	2 186	31,4	2009–2010	2 384	39,6	8,2*
Égypte	2003	3 154	26,8	2008	5 505	38,1	11,3*
Honduras	2005	1 473	35,9	2011	1 609	28,2	-7,7*
Indonésie	2007	11 590	20,8	2012	12 140	20,9	0,1
Népal	2006	1 423	34,4	2011	1 567	42,2	7,8*
Pakistan	2006–2007	907	19,4	2012–2013	1 266	13,2	-6,2*
Philippines	2008	1 446	50,1	2013	1 628	52,5	2,4

*p<0,05.

TABEAU 2. Valeurs inférieures, médianes et supérieures de l'IIM au Temps 2, suivant les caractéristiques des femmes, par région

Caractéristique	Total			Afrique subsaharienne			Autres		
	Val.inf.	Médiane	Val.sup.	Val.inf.	Médiane	Val.sup.	Val.inf.	Médiane	Val.sup.
Total	13,2	41,9	64,6	17,1	42,9	64,6	13,2	39,6	63,9
Méthode actuelle									
Pilule	10,0	37,2	68,6	20,0	35,9	68,6	10,0	39,0	60,1
Stérilet	18,4	49,5	80,5	19,1	49,4	74,5	18,4	55,3	80,5
Contraceptif injectable	14,7	44,5	68,8	14,7	48,0	68,8	18,6	38,4	63,2
Stérilisation	7,7	30,3	69,2	16,8	31,0	69,2	7,7	26,9	68,2
Implant	21,0	64,0	81,6	29,1	62,9	77,4	21,0	68,1	81,6
Richesse du ménage									
Le plus pauvre	7,2	37,0	72,6	10,2	37,9	72,6	7,2	28,0	66,5
Second	12,9	39,8	63,2	12,9	42,3	63,2	13,3	32,2	59,2
Moyen	11,6	43,5	68,8	11,6	46,0	68,8	12,6	38,7	61,0
Quatrième	15,7	39,8	65,9	15,7	38,9	65,8	17,1	43,3	65,9
Le plus riche	15,7	49,0	68,5	24,9	49,4	64,2	15,7	49,0	68,5
Éducation de la femme									
Nulle	8,6	38,4	64,6	10,8	42,2	64,6	8,6	29,1	60,6
Primaire	12,6	41,5	65,0	18,9	43,6	65,0	12,6	34,8	63,4
Secondaire	23,2	43,5	67,1	32,8	45,6	65,7	23,2	40,3	67,1
>secondaire	27,4	54,1	86,8	42,9	57,9	86,8	27,4	50,1	80,8
Lieu de résidence									
Rural	12,6	41,1	65,1	13,6	41,6	65,1	12,6	35,6	63,3
Urbain	14,7	43,6	67,2	25,2	46,1	65,7	14,7	42,2	67,2
Source d'approvisionnement de méthode									
Secteur public	14,4	47,3	74,6	16,5	51,5	66,9	14,4	36,5	74,6
Secteur privé	12,1	36,4	67,9	22,8	34,3	67,9	12,1	40,7	55,9
Âge de la femme									
15 à 19 ans	3,1	41,6	100,0	3,5	32,6	100,0	3,1	42,7	60,9
20 à 24 ans	16,1	42,3	64,9	16,1	42,8	64,9	18,7	42,3	62,9
25 à 29 ans	17,2	41,4	68,1	17,2	42,4	68,1	19,0	40,2	66,3
30 à 34 ans	10,5	44,2	68,6	20,2	45,8	68,6	10,5	40,2	64,3
35 à 39 ans	13,3	41,9	61,6	17,5	42,6	61,6	13,3	36,5	61,6
40 à 45 ans	7,0	44,1	63,6	21,3	45,1	60,6	7,0	36,5	63,6
45 à 49 ans	8,9	44,9	81,3	8,9	47,4	81,3	14,1	38,4	65,1
Nbre d'années depuis l'adoption de la méthode									
0 à 1 an	13,0	42,7	65,2	15,9	42,4	65,2	13,0	43,2	62,7
1 à 2 ans	11,4	45,9	67,7	22,4	48,1	67,7	11,4	37,3	67,1
2 à 3 ans	15,4	38,9	65,6	16,6	42,0	65,6	15,4	36,6	58,6
3 à 4 ans	12,2	44,4	75,1	12,4	46,4	75,1	12,2	38,3	66,6
4 à 5 ans	12,4	44,6	69,4	12,4	54,6	64,3	14,3	39,2	69,4

TABLEAU 3. Changement absolu de l'IIM, d'après les caractéristiques des femmes, par pays

Caractéristique	Cambodge			Rwanda			Tanzanie		
	2005–2006	2010–2011	Changement absolu	2005	2010–2011	Changement absolu	2004	2009–2010	Changement absolu
Total	44,0	63,9	19,9	41,5	57,7	16,2	63,6	51,5	-12,1
Méthode actuelle									
Pilule	43,3	60,1	16,8	46,2	55,7	9,5	65,9	48,1	-17,8
Stérilet	41,1	80,5	39,4	36,6	63,2	26,6	73,8	74,5	0,7
Contraceptif injectable	47,6	63,2	15,6	42,6	58,2	15,6	62,5	51,8	-10,7
Stérilisation	22,9	68,2	45,3	17,8	16,8	-1,0	58,9	40,9	-18,0
Implant	68,7	68,1	-0,6	11,4	60,8	49,4	65,3	64,0	-1,3
Richesse du ménage									
Le plus pauvre	37,6	66,5	28,9	38,6	55,6	17,0	56,6	45,9	-10,7
Second	45,7	59,2	13,5	33,1	56,0	22,9	63,9	52,0	-11,9
Moyen	48,1	61,0	12,9	35,5	61,4	25,9	63,3	49,4	-13,9
Quatrième	46,2	65,9	19,7	44,7	56,0	11,3	56,8	49,0	-7,8
Le plus riche	41,8	68,5	26,7	46,7	58,7	12,0	70,1	57,7	-12,4
Éducation de la femme									
Nulle	40,6	60,6	20,0	27,6	53,3	25,7	69,1	50,0	-19,1
Primaire	44,0	63,4	19,4	44,7	58,2	13,5	62,2	50,3	-11,9
Secondaire	48,1	67,1	19,0	42,5	60,7	18,2	67,6	61,6	-6,0
>secondaire	22,4	80,8	58,4	58,7	59,4	0,7	70,5	86,8	16,3
Lieu de résidence									
Rural	44,9	63,3	18,4	39,5	57,5	18,0	60,1	48,4	-11,7
Urbain	38,4	67,2	28,8	47,3	59,5	12,2	69,1	58,5	-10,6
Source d'approvisionnement de méthode									
Secteur public	53,4	74,6	21,2	43,4	57,6	14,2	63,2	50,0	-13,2
Secteur privé	43,4	52,3	8,9	40,0	57,3	17,3	54,4	67,9	13,5
Âge de la femme									
15 à 19 ans	48,5	60,9	12,4	na	71,7	na	51,4	53,6	2,2
20 à 24 ans	45,6	61,6	16,0	45,5	51,5	6,0	60,6	48,2	-12,4
25 à 29 ans	40,1	66,3	26,2	43,9	57,3	13,4	70,0	53,7	-16,3
30 à 34 ans	46,8	64,3	17,5	38,3	58,6	20,3	63,6	47,3	-16,3
35 à 39 ans	45,6	61,6	16,0	46,9	58,7	11,8	61,8	52,6	-9,2
40 à 45 ans	43,9	63,6	19,7	44,0	60,6	16,6	60,0	58,1	-1,9
45 à 49 ans	26,1	65,1	39,0	12,6	55,2	42,6	58,2	49,9	-8,3
Nbre d'années depuis l'adoption de la méthode									
0 à 1 an	41,3	62,7	21,4	41,5	53,8	12,3	62,0	50,6	-11,4
1 à 2 ans	41,9	67,1	25,2	41,2	57,7	16,5	71,1	49,6	-21,5
2 à 3 ans	49,5	58,6	9,1	43,3	61,2	17,9	58,9	48,7	-10,2
3 à 4 ans	48,5	66,6	18,1	37,4	63,9	26,5	66,8	62,8	-4,0
4 à 5 ans	51,3	69,4	18,1	48,0	62,4	14,4	47,3	62,8	15,5

N.B.: na=non applicable.