

**CUADRO 1. Puntajes del Índice de Información sobre Métodos y cambio absoluto en puntajes del índice en países con datos requeridos de Encuestas Demográficas y de Salud, por período**

Región/país	Período 1			Período 2			Cambio absoluto
	Año de la encuesta	N	Puntaje del índice	Año de la encuesta	N	Puntaje del índice	
<b>Todos</b>	2001–2008	37,140	33.9	2006–2013	50,789	39.4	5.5*
<b>África subsahariana</b>	2001–2008	11,783	44.2	2006–2013	20,567	47.7	3.5*
Benín	2001	178	30.7	2006	504	45.0	14.3*
Burkina Faso	2003	511	55.2	2010	1,617	64.6	9.4*
Camerún	2004	205	39.7	2011	356	39.8	0.1
Etiopía	2005	1,155	19.9	2011	1,941	17.1	-2.8
Ghana	2003	403	47.8	2008	281	41.9	-5.9
Malawi	2004	1,710	62.7	2010	4,613	64.6	1.9
Mali	2006	617	30.7	2012–2013	784	33.1	2.4
Mozambique	2003	217	58.5	2011	479	53.6	-4.9
Namibia	2006–2007	597	42.0	2013	498	40.8	-1.2
Niger	2006	476	27.1	2012	941	28.5	1.4
Nigeria	2008	1,024	49.3	2013	1,527	50.2	0.9
Ruanda	2005	317	41.5	2010–2011	1,929	57.7	16.2*
Senegal	2005	607	39.5	2011	931	41.4	1.9
Tanzania	2004	860	63.6	2009–2010	1,107	51.5	-12.1*
Uganda	2006	554	44.7	2011	600	43.9	-0.8
Zimbabue	2005–2006	2,352	39.4	2010–2011	2,459	35.9	-3.5*
<b>Otras regiones</b>	2003–2008	25,357	29.1	2008–2013	30,222	33.8	4.7*
Bolivia	2003	1,406	52.5	2008	1,185	51.4	-1.1
Camboya	2005–2006	1,772	44.0	2010–2011	2,938	63.9	19.9*
Colombia	2005	2,186	31.4	2009–2010	2,384	39.6	8.2*
Egipto	2003	3,154	26.8	2008	5,505	38.1	11.3*
Honduras	2005	1,473	35.9	2011	1,609	28.2	-7.7*
Indonesia	2007	11,590	20.8	2012	12,140	20.9	0.1
Nepal	2006	1,423	34.4	2011	1,567	42.2	7.8*
Pakistán	2006–2007	907	19.4	2012–2013	1,266	13.2	-6.2*
Filipinas	2008	1,446	50.1	2013	1,628	52.5	2.4

\*p<.05.

**CUADRO 2. Valores más bajo, mediano y más alto del Índice de Información sobre Métodos en el período 2, por características de las mujeres y por región**

Característica	Todas			África subsahariana			Otras		
	Más bajo	Mediano	Más alto	Más bajo	Mediano	Más alto	Más bajo	Mediano	Más alto
<b>Todas</b>	13.2	41.9	64.6	17.1	42.9	64.6	13.2	39.6	63.9
<b>Método actual</b>									
Píldora	10.0	37.2	68.6	20.0	35.9	68.6	10.0	39.0	60.1
DIU	18.4	49.5	80.5	19.1	49.4	74.5	18.4	55.3	80.5
Inyectable	14.7	44.5	68.8	14.7	48.0	68.8	18.6	38.4	63.2
Esterilización	7.7	30.3	69.2	16.8	31.0	69.2	7.7	26.9	68.2
Implante	21.0	64.0	81.6	29.1	62.9	77.4	21.0	68.1	81.6
<b>Riqueza familiar</b>									
Más pobre	7.2	37.0	72.6	10.2	37.9	72.6	7.2	28.0	66.5
Pobre	12.9	39.8	63.2	12.9	42.3	63.2	13.3	32.2	59.2
Media	11.6	43.5	68.8	11.6	46.0	68.8	12.6	38.7	61.0
Rica	15.7	39.8	65.9	15.7	38.9	65.8	17.1	43.3	65.9
Más rica	15.7	49.0	68.5	24.9	49.4	64.2	15.7	49.0	68.5
<b>Educación de la mujer</b>									
Ninguna	8.6	38.4	64.6	10.8	42.2	64.6	8.6	29.1	60.6
Primaria	12.6	41.5	65.0	18.9	43.6	65.0	12.6	34.8	63.4
Secundaria	23.2	43.5	67.1	32.8	45.6	65.7	23.2	40.3	67.1
>Secundaria	27.4	54.1	86.8	42.9	57.9	86.8	27.4	50.1	80.8
<b>Lugar de residencia</b>									
Rural	12.6	41.1	65.1	13.6	41.6	65.1	12.6	35.6	63.3
Urbana	14.7	43.6	67.2	25.2	46.1	65.7	14.7	42.2	67.2
<b>Fuente de suministro del método</b>									
Pública	14.4	47.3	74.6	16.5	51.5	66.9	14.4	36.5	74.6
Privada	12.1	36.4	67.9	22.8	34.3	67.9	12.1	40.7	55.9
<b>Edad de la mujer</b>									
15–19	3.1	41.6	100.0	3.5	32.6	100.0	3.1	42.7	60.9
20–24	16.1	42.3	64.9	16.1	42.8	64.9	18.7	42.3	62.9
25–29	17.2	41.4	68.1	17.2	42.4	68.1	19.0	40.2	66.3
30–34	10.5	44.2	68.6	20.2	45.8	68.6	10.5	40.2	64.3
35–39	13.3	41.9	61.6	17.5	42.6	61.6	13.3	36.5	61.6
40–45	7.0	44.1	63.6	21.3	45.1	60.6	7.0	36.5	63.6
45–49	8.9	44.9	81.3	8.9	47.4	81.3	14.1	38.4	65.1
<b>Núm. de años desde el inicio de la anticoncepción</b>									
0–1	13.0	42.7	65.2	15.9	42.4	65.2	13.0	43.2	62.7
1–2	11.4	45.9	67.7	22.4	48.1	67.7	11.4	37.3	67.1
2–3	15.4	38.9	65.6	16.6	42.0	65.6	15.4	36.6	58.6
3–4	12.2	44.4	75.1	12.4	46.4	75.1	12.2	38.3	66.6
4–5	12.4	44.6	69.4	12.4	54.6	64.3	14.3	39.2	69.4

**CUADRO 3. Cambio absoluto en el Índice de Información sobre Métodos, por característica de las mujeres y por país**

Característica	Camboya			Ruanda			Tanzania		
	2005–2006	2010–2011	Cambio absoluto	2005	2010–2011	Cambio absoluto	2004	2009–2010	Cambio absoluto
<b>Todas</b>	44.0	63.9	19.9	41.5	57.7	16.2	63.6	51.5	-12.1
<b>Método actual</b>									
Píldora	43.3	60.1	16.8	46.2	55.7	9.5	65.9	48.1	-17.8
DIU	41.1	80.5	39.4	36.6	63.2	26.6	73.8	74.5	0.7
Inyectable	47.6	63.2	15.6	42.6	58.2	15.6	62.5	51.8	-10.7
Esterilización	22.9	68.2	45.3	17.8	16.8	-1.0	58.9	40.9	-18.0
Implante	68.7	68.1	-0.6	11.4	60.8	49.4	65.3	64.0	-1.3
<b>Riqueza familiar</b>									
Más pobre	37.6	66.5	28.9	38.6	55.6	17.0	56.6	45.9	-10.7
Pobre	45.7	59.2	13.5	33.1	56.0	22.9	63.9	52.0	-11.9
Media	48.1	61.0	12.9	35.5	61.4	25.9	63.3	49.4	-13.9
Rica	46.2	65.9	19.7	44.7	56.0	11.3	56.8	49.0	-7.8
Más rica	41.8	68.5	26.7	46.7	58.7	12.0	70.1	57.7	-12.4
<b>Educación de la mujer</b>									
Ninguna	40.6	60.6	20.0	27.6	53.3	25.7	69.1	50.0	-19.1
Primaria	44.0	63.4	19.4	44.7	58.2	13.5	62.2	50.3	-11.9
Secundaria	48.1	67.1	19.0	42.5	60.7	18.2	67.6	61.6	-6.0
>Secundaria	22.4	80.8	58.4	58.7	59.4	0.7	70.5	86.8	16.3
<b>Lugar de residencia</b>									
Rural	44.9	63.3	18.4	39.5	57.5	18.0	60.1	48.4	-11.7
Urbana	38.4	67.2	28.8	47.3	59.5	12.2	69.1	58.5	-10.6
<b>Fuente de suministro del método</b>									
Pública	53.4	74.6	21.2	43.4	57.6	14.2	63.2	50.0	-13.2
Privada	43.4	52.3	8.9	40.0	57.3	17.3	54.4	67.9	13.5
<b>Edad de la mujer</b>									
15–19	48.5	60.9	12.4	na	71.7	na	51.4	53.6	2.2
20–24	45.6	61.6	16.0	45.5	51.5	6.0	60.6	48.2	-12.4
25–29	40.1	66.3	26.2	43.9	57.3	13.4	70.0	53.7	-16.3
30–34	46.8	64.3	17.5	38.3	58.6	20.3	63.6	47.3	-16.3
35–39	45.6	61.6	16.0	46.9	58.7	11.8	61.8	52.6	-9.2
40–45	43.9	63.6	19.7	44.0	60.6	16.6	60.0	58.1	-1.9
45–49	26.1	65.1	39.0	12.6	55.2	42.6	58.2	49.9	-8.3
<b>Núm. de años desde el inicio de la anticoncepción</b>									
0–1	41.3	62.7	21.4	41.5	53.8	12.3	62.0	50.6	-11.4
1–2	41.9	67.1	25.2	41.2	57.7	16.5	71.1	49.6	-21.5
2–3	49.5	58.6	9.1	43.3	61.2	17.9	58.9	48.7	-10.2
3–4	48.5	66.6	18.1	37.4	63.9	26.5	66.8	62.8	-4.0
4–5	51.3	69.4	18.1	48.0	62.4	14.4	47.3	62.8	15.5

Nota: na=no aplica..