

**TABLEAU 1. Rapports de probabilité (et intervalles de confiance à 95%) des études évaluant la probabilité que les femmes sujettes à la VPI obtiennent des soins prénatals par rapport à celles non exposées à cette violence**

Étude	Type de VPI	Échelle	RP
Ahmad et al. <sup>53</sup>	Globale - psychologique, physique et sexuelle	Étude multipays de l'OMS	0,65 (0,56–0,76)**
Diop-Sidibe, Campbell et Becker <sup>55</sup>	Physique	EDS	0,54*†
Goo et Harlow <sup>56</sup>	Physique	EDS	0,71 (0,52–0,98)*
Goo et Harlow <sup>56</sup>	Psychologique	EDS	0,60 (0,43–0,84)*
Koski, Stephenson et Koenig <sup>58</sup>	Physique‡	NFHS	0,81 (0,68–0,96)*
Koski, Stephenson et Koenig <sup>58</sup>	Physique‡	NFHS	0,69 (0,54–0,88)*
Ononokpono et Azfredrick <sup>63</sup>	Physique	EDS	0,72 (0,61–0,85)*
Rahman et al. <sup>64</sup>	Physique	EDS	0,69 (0,53–0,89)**
Rahman et al. <sup>64</sup>	Sexuelle	EDS	0,71 (0,50–0,99)*
Rahman et al. <sup>64</sup>	Physique et sexuelle	EDS	0,71 (0,51–0,99)*
Solanke <sup>41</sup>	Psychologique	EDS	0,76 (0,66–0,88)***

\*p<0,05. \*\*p<0,01. \*\*\*p<0,001. †Article sans intervalle de confiance. ‡L'article rapporte les RP de deux résultats de soins prénatals distincts (début et recours à un prestataire qualifié) associés à la VPI physique. N.B.: VPI = Violence aux mains d'un partenaire intime. OMS = Organisation mondiale de la Santé. EDS = Enquête démographique et de santé. NFHS = Enquête nationale sur la santé familiale.

**TABLEAU 2. Rapports de probabilité (et intervalles de confiance à 95%) des études évaluant la probabilité que les femmes sujettes à la VPI n'obtiennent pas de soins prénatals par rapport à celles non exposées à cette violence†**

Étude	Type(s) de VPI	Échelle de VPI	RP
Allendorf <sup>54</sup>	Comportement dominant	WRHS	4,05***‡
Haque et al. <sup>57</sup>	Comportement dominant§	EDS	1,64 (1,17–2,23)*
Haque et al. <sup>57</sup>	Comportement dominant§	EDS	1,91 (1,42–2,45)*
Meiksin et al. <sup>59</sup>	Physique ou sexuelle	EDS	2,30 (1,1–4,9)*
Mkandawire <sup>60</sup>	Globale-physique, sexuelle et psychologique	EDS	1,05 (1,02–1,07)††
Moraes, Arana et Reichenheim <sup>61</sup>	Physique	RCTS	2,20 (1,10–4,40)*
Omer et al. <sup>62</sup>	Globale-physique, sexuelle et psychologique	Élaborée par le chercheur	1,24 (1,11–1,38)*
Sipsma et al. <sup>65</sup>	Physique, psychologique	Élaborée par le chercheur	5,12 (1,32–19,43)*
Taft, Powell et Watson <sup>67</sup>	Globale-physique, sexuelle et psychologique	EDS	1,76 (1,21–2,55)*
Zakar et al. <sup>66</sup>	Physique grave	RCTS	2,11 (1,23–3,69)***
Zakar et al. <sup>66</sup>	Sexuelle	RCTS	1,67 (1,06–2,62)*

\*p<0,05. \*\*p<0,01. \*\*\*p<0,001. †Certaines études présentent les observations comme la vraisemblance que les femmes non exposées à la VPI obtiennent des soins prénatals par rapport à celles qui l'ont vécue. ‡Article sans intervalle de confiance. §L'article rapporte les RP de deux résultats de soins prénatals distincts (nombre de consultations et recours à un prestataire qualifié) associés au comportement dominant. ††Rapports de risque plutôt que de probabilité. *N.B.*: VPI = Violence aux mains d'un partenaire intime. WRHS = Enquête sur les antécédents reproductifs des femmes. EDS = Enquête démographique et de santé. RCTS=Échelle révisée des tactiques de conflit.

**Tableau 1 en Annexe. Résumé des études**

Article	Pays	Taille de l'échantillon	Types de VPI et prévalence	Échelle de VPI utilisée	Mesure de soins prénatals	Obstacles majeurs aux soins prénatals	Niveau de qualité†
Ahmad et al. 2015 <sup>53</sup>	Inde	4 223	Physique:28% Sexuelle:6% Psychologique:31% Quelconque:37% Pendant la dernière grossesse: 47%	Étude multipays de l'OMS	Début	Structurels	IIIA
Allendorf 2010 <sup>54</sup>	Inde	2 444	Comportement dominant:5% des femmes déclarent « beaucoup de difficultés » avec leur mari	WRHS	Début	Autonomie	IIIB
Diop-Sidibe Campbell et Becker 2006 <sup>55</sup>	Égypte	6 556	Physique (totale):34% Physique (année écoulée):16% Comportement dominant: prévalence mesurée mais non rapportée	EDS	Début	Autonomie	IIIA
Goo et Harlow 2012 <sup>56</sup>	Kenya	975	Physique:39% Sexuelle:13% Psychologique:21% Quelconque:46%	EDS	Recours à prestataire qualifié	Volonté réduite de recherche d'assistance	IIIA
Haque et al. 2012 <sup>57</sup>	Bangladesh	1 778	Comportement dominant: 33% EDS	EDS	Nbre de consultations;recours à prestataire qualifié	Autonomie	IIIA
Koski Stephenson et Koenig 2011 <sup>58</sup>	Inde	2 877	Physique (pendant la grossesse): 77%	NFHS	Début,recours à prestataire qualifié	Autonomie	IIIA
Meihsin et al. 2015 <sup>59</sup>	Timor-Leste	294	Physique ou sexuelle:41% ≥3 comportements dominants: 13%	EDS	Nbre de consultations	Autonomie	IIIA
Mkandawire 2015 <sup>60</sup>	Malawi	13 588	Physique:20% Sexuelle:19% Psychologique:25%	EDS	Début	Autonomie, structurels	IIIA
Moraes Arana et Reichenheim 2010 <sup>61</sup>	Brésil	528	Physique (pendant la grossesse) 82%	RCTS	Nbre de consultations	Aucun indiqué	IIIA
Omer et al 2014 <sup>62</sup>	Nigeria	15 429	Physique (année écoulée):51% Physique (dernière grossesse): 52%	Élaborée par le chercheur	Nbre de consultations	Structurels	IIIB
Ononokpono et Azfredrick 2014 <sup>63</sup>	Nigeria	17 476	Physique:14% Sexuelle:4% Psychologique:16% Quelconque:33%	EDS	Nbre de consultations	Volonté réduite de recherche d'assistance	IIIA
Rahman et al. 2012 <sup>64</sup>	Bangladesh	2 001	Physique:48% Sexuelle:19% Les deux:14%	EDS	Nbre de consultations;recours à prestataire qualifié	Autonomie	IIIA
Sipsma et al. 2014 <sup>65</sup>	Ghana	418	Physique:4% Psychologique:29%	Élaborée par le chercheur	Nbre de consultations	Aucun indiqué	IIIB
Solanke 2014 <sup>41</sup>	Nigeria	16 763	Physique:16% Sexuelle:4% Psychologique:22%	EDS	Recours à prestataire qualifié	Volonté réduite de recherche d'assistance	IIIA
Taft Powell et Watson 2015 <sup>67</sup>	Timor-Leste	1 959	Physique:34% Sexuelle ou psychologique: 11% Quelconque:45%	EDS	Nbre de consultations	Volonté réduite de recherche d'assistance	IIIA
Zakar et al. 2012 <sup>66</sup>	Pakistan	73	Physique:32% Sexuelle:35% Psychologique:76%	RCTS	Début	Autonomie structural	IIIA

†Le niveau indique la force des données probantes (III=étude non expérimentale) et leur qualité (A=élevée, B=bonne). N.B.: VPI = Violence aux mains d'un partenaire intime. OMS = Organisation mondiale de la Santé. WRHS = Enquête sur les antécédents génésiques des femmes. EDS = Enquête démographique et de santé. NFHS = Enquête nationale sur la santé familiale. RCTS = Échelle révisée des tactiques de conflit..