

TABLEAU 1. Caractéristiques de base sélectionnées du personnel de soins de l'avortement participant aux mises en œuvre pilotes de l'atelier Providers Share Workshops, par région, 2015

Caractéristique	Afrique subsaharienne		Amérique latine	
	N	%	N	%
Sexe				
Masculin	23	39	12	13
Féminin	33	56	79	85
Info manquante	3	5	2	2
Éducation†				
Primaire	2	3	7	8
Secondaire	30	51	8	9
1er cycle universitaire	5	8	18	19
2e cycle universitaire	10	17	38	41
3e cycle universitaire/ professionnel	7	12	21	23
Info manquante	5	8	1	1
Âge				
18 à 24 ans	6	10	3	3
25 à 34 ans	30	51	27	29
35 à 44 ans	17	29	25	27
45 à 54 ans	4	7	19	20
≥55 ans	0	0	15	16
Info manquante	2	3	4	5
Fréquentation d'offices religieux				
Pas plus d'une fois par an	4	7	17	18
Plusieurs fois par an	12	20	35	38
Une fois par mois	5	8	9	10
2-3 fois par mois	32	54	14	15
Une fois par semaine	4	7	11	12
Plusieurs fois par semaine	0	0	2	2
Info manquante	2	4	5	5
Religion				
Aucune	4	7	11	12
Catholique	18	31	69	74
Protestante/évangélique	28	47	7	8
Autre	7	12	5	5
Info manquante	2	3	1	1
Niveau d'expérience des soins de l'avortement‡				
Faible	10	17	25	27
Moyen	21	36	31	33
Élevé	28	47	29	31
Info manquante	0	0	8	9
Total	59	100	93	100

†Indique le niveau d'éducation accompli. ‡Pour l'Afrique, faible= ≤ 2 ans, moyen= 3 à 5 ans et élevé= ≥ 6 ans; pour l'Amérique latine, faible= < 1 an, moyen= 1 à 2 ans et élevé= ≥ 3 ans. N.B.: Les pourcentages totaux ne sont pas toujours exactement 100 pour cause d'arrondissement.

TABLEAU 2. Cotes moyennes d'échelle et de sous-échelle indiquant, parmi le personnel de soins de l'avortement, les niveaux du stigmatisme du prestataire, des attitudes à l'égard de l'avortement, de la sécurité juridique et du plaidoyer et (en Afrique seulement) du burn-out du prestataire de l'avortement, suivant le moment de l'enquête; et coefficients bêta des modèles de régression à effets mixtes bivariés évaluant les changements de résultats dans le temps

Echelle / sous-échelle	Étendue	Temps 1	Temps 2	Temps 3	Tendance linéaire
AFRIQUE SUBSAHARIENNE (N=59)					
Stigmatisme total du prestataire de l'avortement‡	41–205	103,50	98,13	96,23*	-0,18†
Gestion de la divulgation	9–45	21,88	19,09*	18,89**	-0,20††
États intérieurs	12–60	28,34	24,94**	25,75*	-0,23††
Jugement	13–65	33,06	30,76	29,55*	-0,19†
Isolement social	5–25	16,69	16,42	16,11	-0,05
Discrimination	2–10	6,59	6,67	6,02	-0,07
Attitudes totales à l'égard de l'avortement					
Manque de soutien des demandeuses de soins d'avortement	17–68	31,49	29,37	28,57*	-0,20†
Désapprobation de l'avortement multiple	5–20	9,18	8,29*	7,74**	-0,24††
Humiliation des demandeuses de soins d'avortement	2–8	5,21	5,38	4,93	-0,09
	10–40	17,03	15,77	15,89	-0,13
Sécurité juridique et engagement dans le plaidoyer					
Sécurité juridique	7–21	14,69	14,26	16,28**	0,76††
Disposition à s'engager dans le plaidoyer ou à le soutenir‡	6–18	14,90	16,41**	15,67	0,47
Burn-out du prestataire					
Épuisement émotionnel	0–54	16,12	11,43***	10,19***	-2,92†††
Accomplissement personnel	0–48	40,68	41,29	40,15	-0,11
Dépersonnalisation	0–30	7,44	7,32	4,50**	-1,21††
AMÉRIQUE LATINE (N=93)					
Stigmatisme total du prestataire de l'avortement§	29–87	49,63	44,69***	44,41***	-0,38†††
Gestion de la divulgación	4–12	7,55	7,08*	6,63***	-0,22†††
États intérieurs	8–24	12,62	10,14*	10,22***	-0,56†††
Jugement	10–30	17,84	16,92**	16,66***	-0,19†††
Isolement social	4–12	7,83	7,37	7,62	-0,04
Discrimination	3–9	3,17	3,15	3,22	-0,05
Attitudes totales à l'égard de l'avortement¶					
Manque de soutien des demandeuses de soins d'avortement	14–42	18,60	17,95	18,49	-0,02
Désapprobation de l'avortement multiple, tardif ou à l'adolescence§	7–21	8,13	7,9	8,31	0,05
Peur d'être pris au piège par les patientes	5–15	6,90	6,47	6,65	-0,07
	2–6	3,62	3,71	3,51	-0,05
Sécurité juridique et engagement dans le plaidoyer					
Sécurité juridique	5–15	8,04	8,03	8,68*	0,31
Disposition à s'engager dans le plaidoyer ou à le soutenir	3–9	8,53	8,43	8,50	-0,02

*Significativement différent par rapport à Temps 1 à $p < 0,05$. **Significativement différent par rapport à Temps 1 à $p < 0,01$. ***Significativement différent par rapport à Temps 1 à $p < 0,001$. †Changement entre Temps 1 et Temps 3 significatif à $p < 0,05$. ††Changement entre Temps 1 et Temps 3 significatif à $p < 0,01$. †††Changement entre Temps 1 et Temps 3 significatif à $p < 0,001$. ‡N=58. §N=90. ¶N=92. N.B.: Temps 1, Temps 2 et Temps 3 représentent, respectivement, l'évaluation à la base, immédiatement après l'atelier et six mois après l'atelier. Les coefficients bêta sont non standardisés et non ajustés. Les modèles ne contrôlent aucune autre covariable.

TABEAU 3. Coefficients bêta des analyses de régression linéaire évaluant la relation entre les mesures de résultat de la base à six mois après l'atelier Providers Share Workshop

Mesure	Stigmate total du prestataire de l'avortement	Attitudes totales à l'égard de l'avortement	Sécurité juridique	Disposition à s'engager dans le plaidoyer	Épuisement émotionnel	Dépersonnalisation
AFRIQUE SUBSAHARIEN (N=52)						
Mesure d'échelle						
Stigmate total du prestataire de l'avortement	s/o	0,07	-1,93***	-1,47***	-1,36	0,33
Attitudes totales à l'égard de l'avortement	0,10	s/o	-0,23	-1,12***	1,23	1,12
Sécurité juridique	-0,02	s/o	-0,24**	-0,65**	-0,65**	-0,13
Disposition à s'engager dans le plaidoyer ou à le soutenir	-0,15***	-0,12***	-0,42**	s/o	-0,58	-0,01
Épuisement émotionnel	-0,02	0,01	-0,13**	-0,06*	s/o	0,19**
Accomplissement personnel	-0,02	0,00	-0,06	-0,01	-0,09	-0,03
Dépersonnalisation	0,01	0,02	-0,03	-0,01	0,39**	s/o
Caractéristiques démographiques						
Âge	-0,07	-0,10	-0,40	-0,29	0,49	0,48
Féminin	-0,04	-0,10	0,84	-0,52	-0,34	1,01
Éducation	0,24***	-0,07	0,50	0,12	1,17	-0,60
Fréquentation d'offices religieux	-0,01	0,15*	-0,45	-0,10	-0,95	-0,83
Niveau d'expérience des soins de l'avortement†						
Faible	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.
Moyen	-0,20	-0,05	-1,27	0,05	2,86	-4,24**
Élevé	-0,19	-0,34	-0,86	-0,60	3,73	-3,87
AMÉRIQUE LATINE (N=75)						
Mesure d'échelle						
Stigmate total du prestataire de l'avortement	s/o	0,15	-0,61**	-0,01	s/o	s/o
Attitudes totales à l'égard de l'avortement	0,14	s/o	-0,40	-0,22***	s/o	s/o
Sécurité juridique	-0,07**	-0,05*	s/o	0,01	s/o	s/o
Disposition à s'engager dans le plaidoyer ou à le soutenir	-0,04	-0,33***	0,10	s/o	s/o	s/o
Caractéristiques démographiques						
Âge	-0,01	0,00	0,03	0,01	s/o	s/o
Féminin	0,47	-0,15	0,08	0,29	s/o	s/o
Éducation	-0,21**	0,02	-0,49*	-0,09	s/o	s/o
Fréquentation d'offices religieux	0,00	-0,04	0,51**	0,09	s/o	s/o
Niveau d'expérience des soins de l'avortement†						
Faible	réf.	réf.	réf.	réf.	s/o	s/o
Moyen	-0,16	-0,23	0,04	-0,28	s/o	s/o
Élevé	-0,03	-0,01	0,40	0,16	s/o	s/o

*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001. †Pour l'Afrique, faible=≤2 ans, moyen=3 à 5 ans et élevé=≥6 ans; pour l'Amérique latine, faible=<1 an, moyen=1 à 2 ans et élevé=≥3 ans. N.B.: Les coefficients bêta sont non standardisés et non ajustés. L'augmentation d'une unité d'une mesure donnée prédit le changement indiqué de la variable de résultat. réf.=groupe de référence. s/o=sans objet.