

TABLEAU 1. Pourcentages de répartition des femmes âgées de 18 à 45 ans participant aux groupes de discussion sur le vécu des ruptures de stock de contraceptifs, par caractéristiques sélectionnées, districts de Kamuli et de Mbarara, Ouganda, 2015

Caractéristique	% (N=50)
Résidence	
Urbaine	46,0
Rurale	54,0
État matrimonial	
Mariée	76,0
Jamais mariée, en relation stable	16,0
Veuve	4,0
Séparée/divorcée	2,0
Jamais mariée, pas en relation stable	2,0
Profession	
Professionnelle	38,0
Petite entreprise	36,0
Agriculture	14,0
Ménagère	6,0
Étudiante	6,0
Niveau d'éducation	
Primaire	26,0
Secondaire	34,0
Supérieur	40,0
Sait lire	
Aisément	94,0
Avec difficulté	6,0
Total	100,0

TABLEAU 2. Nombre de participants aux entretiens en profondeur sur le vécu des ruptures de stock de contraceptifs, par type et caractéristiques sélectionnées

Caractéristique	Nombre
PRESTATAIRES DE SANTÉ (N=24)	
Sexe	
Masculin	5
Féminin	19
Âge médian (plage)	34 (22–58)
Niveau d'éducation	
Secondaire	1
Supérieur	23
Emplacement de la structure	
Urbain	8
Rural	16
RESPONSABLES POLITIQUES/DÉCIDEURS (N=11)	
Sexe	
Masculin	11
Féminin	0
Âge médian (plage)	43 (34–59)
Fonction	
Responsable santé de district	2
Responsable des approvisionnements	4
Responsable de programme d'ONG	3
Politicien (secrétaire aux services sociaux)	2
Années dans la fonction	
1–5	5
6–14	6

N.B.: Sauf indication contraire, les chiffres sont des nombres absolus.

TABLEAU 3. Pourcentages de répartition des participantes aux groupes de discussion, par choix de méthode contraceptive actuel

Method	% (N=50)
Injectable	38,0
Implant	12,0
Stérilet/DIU	8,0
Pilule	8,0
Préservatif masculin	8,0
Stérilisation féminine	4,0
Rythme/Ogino	2,0
Aucune	20,0
Total	100,0