

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Éducation complète à la sexualité (ECS)</b>				
		<b>Inclure l'ECS dans le curriculum scolaire national</b>	<b>Enseigner l'ECS aux jeunes adolescents (âgés de 10 à 14 ans)</b>	<b>Inclure l'enseignement des compétences dans l'ECS</b>	<b>Établir des liens entre ECS et services de santé sexuelle et reproductive (SSR)</b>	<b>Offrir l'ECS pour les jeunes qui ne vont pas à l'école</b>
<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR)</b>						
<b>Activité sexuelle et mariage</b>						
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	X			
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	X			
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X				
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X				
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	X	X			
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	X	X			
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	X				
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	X				
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	X				
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	X	X			
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	X	X			
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	X				
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes	X				
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	X				
15	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	X				
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	X				

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Inclure l'ECS dans le curriculum scolaire national</b>	<b>Enseigner l'ECS aux jeunes adolescents (âgés de 10 à 14 ans)</b>	<b>Inclure l'enseignement des compétences dans l'ECS</b>	<b>Établir des liens entre ECS et services de santé sexuelle et reproductive (SSR)</b>	<b>Offrir l'ECS pour les jeunes qui ne vont pas à l'école</b>
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	X				
18	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage, parmi les jeunes hommes	X				
<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>						
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	X			X	
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	X			X	
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15 à 19 ans	X			X	
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X			X	
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X			X	
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X			X	
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X			X	
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X			X	
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X			X	
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	X			X	
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X			X	
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X			X	
31	% d'hommes 14–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X			X	

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Inclure l'ECS dans le curriculum scolaire national</b>	<b>Enseigner l'ECS aux jeunes adolescents (âgés de 10 à 14 ans)</b>	<b>Inclure l'enseignement des compétences dans l'ECS</b>	<b>Établir des liens entre ECS et services de santé sexuelle et reproductive (SSR)</b>	<b>Offrir l'ECS pour les jeunes qui ne vont pas à l'école</b>
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, non mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X			X	
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X			X	
<b>Maternité</b>						
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	X				
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes	X				
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	X				
37	% des naissances récentes non planifiées pour les femmes ayant accouché alors qu'elles avaient moins de 20 ans	X				
<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>						
<b>Éducation sexuelle à l'école</b>						
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	X		X		
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences	X		X		
<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>						
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	X	X			
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	X	X			
<b>Connaissances et efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>						
42	% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	X		X	X	
43	% de femmes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs	X		X	X	
44	% d'hommes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs	X		X	X	

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Inclure l'ECS dans le curriculum scolaire national</b>	<b>Enseigner l'ECS aux jeunes adolescents (âgés de 10 à 14 ans)</b>	<b>Inclure l'enseignement des compétences dans l'ECS</b>	<b>Établir des liens entre ECS et services de santé sexuelle et reproductive (SSR)</b>	<b>Offrir l'ECS pour les jeunes qui ne vont pas à l'école</b>
45	% de femmes 15–49 ans sachant que l'utilisation d'un préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	X			X	
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	X			X	
47	% de femmes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida	X				
48	% d'hommes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida	X				
<b>Efficacité personnelle en matière de droits sexuels</b>						
49	% de femmes 15–49 ans, mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	X			X	
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint	X			X	
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint	X			X	
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	X				
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	X				
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	X			X	
55	% des hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	X			X	
<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>						
<b>Information démographique</b>						
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	X	X			X
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	X	X			X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Inclure l'ECS dans le curriculum scolaire national</b>	<b>Enseigner l'ECS aux jeunes adolescents (âgés de 10 à 14 ans)</b>	<b>Inclure l'enseignement des compétences dans l'ECS</b>	<b>Établir des liens entre ECS et services de santé sexuelle et reproductive (SSR)</b>	<b>Offrir l'ECS pour les jeunes qui ne vont pas à l'école</b>
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	X				X
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	X				X
<b>Fréquentation scolaire</b>						
60	% de filles qui vont à l'école primaire	X			X	X
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	X			X	X
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école	X			X	X
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	X			X	X
64	% de hommes qui vont à l'école secondaire	X			X	X
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	X			X	X
<b>Exposition aux médias</b>						
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine					X
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine					X
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine					X
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine					X
70	% de femmes 15–19 ans qui ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux médias					X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR)</b>				
		<b>Former le personnel de santé pour mieux accueillir les jeunes</b>	<b>Éliminer les barrières liées à l'âge pour l'accès aux services de SSR</b>	<b>Améliorer l'accès aux méthodes de contraception modernes pour les jeunes</b>	<b>Améliorer l'accès aux préservatifs pour les jeunes</b>	<b>Créer des cliniques de SSR accueillantes pour les jeunes</b>
<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR)</b>						
<b>Activité sexuelle et mariage</b>						
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	X	X	X	X
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	X	X	X	X
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X		X	X	X
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X		X	X	X
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	X	X	X	X	X
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	X	X	X	X	X
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	X	X	X	X	X
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	X	X	X	X	X
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	X	X	X	X	X
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	X	X	X	X	X
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	X		X	X	X
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	X		X	X	X
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes	X	X	X	X	X
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	X	X	X	X	X
15	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	X	X	X	X	X
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	X	X	X	X	X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Former le personnel de santé pour mieux accueillir les jeunes</b>	<b>Éliminer les barrières liées à l'âge pour l'accès aux services de SSR</b>	<b>Améliorer l'accès aux méthodes de contraception modernes pour les jeunes</b>	<b>Améliorer l'accès aux préservatifs pour les jeunes</b>	<b>Créer des cliniques de SSR accueillantes pour les jeunes</b>
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	X	X	X	X	X
18	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage, parmi les jeunes hommes	X	X	X	X	X
<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>						
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants			X		
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants			X		X
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15 à 19 ans	X	X	X		X
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X	X	X		X
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X	X	X		X
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X	X	X		X
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X	X	X		X
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X	X	X		X
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X	X	X		X
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	X	X	X		X
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X		X		X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Former le personnel de santé pour mieux accueillir les jeunes</b>	<b>Éliminer les barrières liées à l'âge pour l'accès aux services de SSR</b>	<b>Améliorer l'accès aux méthodes de contraception modernes pour les jeunes</b>	<b>Améliorer l'accès aux préservatifs pour les jeunes</b>	<b>Créer des cliniques de SSR accueillantes pour les jeunes</b>
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X		X		X
31	% d'hommes 14–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X		X		X
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, non mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X		X		X
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X		X		X
<b>Maternité</b>						
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	X	X			X
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes	X	X			X
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	X	X			X
37	% des naissances récentes non planifiées pour les femmes ayant accouché alors qu'elles avaient moins de 20 ans	X	X			
<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>						
<b>Éducation sexuelle à l'école</b>						
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente			X	X	
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences			X	X	
<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>						
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH		X		X	
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH		X		X	



<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Former le personnel de santé pour mieux accueillir les jeunes</b>	<b>Éliminer les barrières liées à l'âge pour l'accès aux services de SSR</b>	<b>Améliorer l'accès aux méthodes de contraception modernes pour les jeunes</b>	<b>Améliorer l'accès aux préservatifs pour les jeunes</b>	<b>Créer des cliniques de SSR accueillantes pour les jeunes</b>
<b>Connaissances et efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>						
42	% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	X			X	
43	% de femmes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs	X			X	
44	% d'hommes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs	X			X	
45	% de femmes 15–49 ans sachant que l'utilisation d'un préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	X			X	
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	X			X	
47	% de femmes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida	X			X	
48	% d'hommes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida	X			X	
<b>Efficacité personnelle en matière de droits sexuels</b>						
49	% de femmes 15–49 ans, mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	X				
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint					
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint					
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif					
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif					
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse					
55	% des hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse					

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Former le personnel de santé pour mieux accueillir les jeunes</b>	<b>Éliminer les barrières liées à l'âge pour l'accès aux services de SSR</b>	<b>Améliorer l'accès aux méthodes de contraception modernes pour les jeunes</b>	<b>Améliorer l'accès aux préservatifs pour les jeunes</b>	<b>Créer des cliniques de SSR accueillantes pour les jeunes</b>
<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>						
<b>Information démographique</b>						
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011					X
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011					X
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011					X
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011					X
<b>Fréquentation scolaire</b>						
60	% de filles qui vont à l'école primaire			X		
61	% de garçons qui vont à l'école primaire			X		
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école					
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire			X		
64	% de hommes qui vont à l'école secondaire			X		
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire					
<b>Exposition aux médias</b>						
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine			X		
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine			X		
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine			X		
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine			X		
70	% de femmes 15–19 ans qui ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux médias			X		

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Égalité</b>		
		<b>Combattre les mariages forcés et les mariages précoces</b>	<b>Impliquer les hommes et les jeunes dans les programmes de SSR</b>	<b>Égalité de genre</b>
<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR)</b>				
<b>Activité sexuelle et mariage</b>				
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels			
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels		X	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels		X	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels		X	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans			
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans		X	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans			
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans		X	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	X		
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union		X	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union		X	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union		X	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes			
14	Âge médian lors du premier mariage/un ion, parmi les jeunes femmes	X		
15	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes			
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes		X	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes		X	
18	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage, parmi les jeunes hommes		X	

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Combattre les mariages forcés et les mariages précoces</b>	<b>Impliquer les hommes et les jeunes dans les programmes de SSR</b>	<b>Égalité de genre</b>
<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>				
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants			
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants			
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15 à 19 ans			
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive			
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive			
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive			
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne			
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne			
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne		X	
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif		X	
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle			
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle			
31	% d'hommes 14–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle		X	
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, non mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits			
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X		

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Combattre les mariages forcés et les mariages précoces</b>	<b>Impliquer les hommes et les jeunes dans les programmes de SSR</b>	<b>Égalité de genre</b>
<b>Maternité</b>				
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	X		
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes	X		
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	X		
37	% des naissances récentes non planifiées pour les femmes ayant accouché alors qu'elles avaient moins de 20 ans	X		
<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>				
<b>Éducation sexuelle à l'école</b>				
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente			
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences			
<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>				
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH			
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH		X	
<b>Connaissances et efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>				
42	% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules			
43	% de femmes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs			
44	% d'hommes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs		X	
45	% de femmes 15–49 ans sachant que l'utilisation d'un préservatif réduit le risque d'infection par le VIH			
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH			

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Combattre les mariages forcés et les mariages précoces</b>	<b>Impliquer les hommes et les jeunes dans les programmes de SSR</b>	<b>Égalité de genre</b>
47	% de femmes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida			
48	% d'hommes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida		X	
<b>Efficacité personnelle en matière de droits sexuels</b>				
49	% de femmes 15–49 ans, mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	X	X	X
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint		X	X
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint		X	X
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif		X	X
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif		X	X
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse		X	X
55	% des hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse		X	X
<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>				
<b>Information démographique</b>				
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011			
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011		X	
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011			
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011		X	
<b>Fréquentation scolaire</b>				
60	% de filles qui vont à l'école primaire			X
61	% de garçons qui vont à l'école primaire		X	X
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école			X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Combattre les mariages forcés et les mariages précoces</b>	<b>Impliquer les hommes et les jeunes dans les programmes de SSR</b>	<b>Égalité de genre</b>
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire			X
64	% de hommes qui vont à l'école secondaire		X	X
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire			X
<b>Exposition aux médias</b>				
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine			
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine			
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine			
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine			
70	% de femmes 15–19 ans qui ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux médias			

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Financement</b>	
		<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour des services qui accueillent bien les jeunes</b>	<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour l'Education complète à la sexualité (ECS)</b>
<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>			
<b>Activité sexuelle et mariage</b>			
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	X	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	X	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	X	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	X	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	X	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	X	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	X	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	X	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	X	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes	X	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	X	
15	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	X	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	X	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	X	
18	Ecart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage, parmi les jeunes hommes	X	



<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour des services qui accueillent bien les jeunes</b>	<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour l'Education complète à la sexualité (ECS)</b>
<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>			
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	X	X
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	X	X
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15 à 19 ans	X	X
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X	X
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X	X
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	X	X
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X	X
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X	X
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	X	X
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	X	X
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X	X
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X	X
31	% d'hommes 14–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	X	X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour des services qui accueillent bien les jeunes</b>	<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour l'Éducation complète à la sexualité (ECS)</b>
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, non mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X	X
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	X	X
<b>Maternité</b>			
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	X	
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes	X	
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	X	
37	% des naissances récentes non planifiées pour les femmes ayant accouché alors qu'elles avaient moins de 20 ans	X	
<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>			
<b>Éducation sexuelle à l'école</b>			
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente		X
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences		X
<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>			
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH		X
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH		X
<b>Connaissances et efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>			
42	% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	X	X

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour des services qui accueillent bien les jeunes</b>	<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour l'Education complète à la sexualité (ECS)</b>
43	% de femmes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs	X	X
44	% d'hommes 15–24 ans qui connaissent une source de préservatifs	X	X
45	% de femmes 15–49 ans sachant que l'utilisation d'un préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	X	X
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	X	X
47	% de femmes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida	X	X
48	% d'hommes 15–24 ans qui ont une connaissance approfondie sur le VIH/sida	X	X
<b>Efficacité personnelle en matière de droits sexuels</b>			
49	% de femmes 15–49 ans, mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	X	
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint		
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint		
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif		
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif		
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse		
55	% des hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse		
<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>			
<b>Information démographique</b>			
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	X	
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	X	

<b>QUELS INDICATEURS UTILISER DANS LE PLAIDOYER À PROPOS DE...</b>		<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour des services qui accueillent bien les jeunes</b>	<b>Augmenter les budgets nationaux ou locaux pour l'Education complète à la sexualité (ECS)</b>
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	X	
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	X	
<b>Fréquentation scolaire</b>			
60	% de filles qui vont à l'école primaire		
61	% de garçons qui vont à l'école primaire		
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école		
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire		
64	% de hommes qui vont à l'école secondaire		
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire		
<b>Exposition aux médias</b>			
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine		
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine		
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine		
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine		
70	% de femmes 15–19 ans qui ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux médias		