

| <b>QUÉ INDICADORES UTILIZAR PARA INCIDIR<br/>POLÍTICAMENTE A FAVOR DE...</b> |   | <b>Educación integral en sexualidad (EIS)</b>          |  |  |   |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
|  |   | <b>Incluir la EIS en el currículo escolar nacional</b> | <b>Impartir la EIS a adolescentes jóvenes (10–14 años)</b> | <b>Incluir la información sobre habilidades para la vida en la EIS</b> | <b>Conectar los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) con la EIS</b> | <b>Impartir la EIS a jóvenes que no van a la escuela</b> |
| <b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>   |   |  |  |  |   |  |
| <b>Actividad sexual y matrimonio</b>   |   |  |  |  |   |  |
| 1  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   | X  | X  |  |   |  |
| 2  | % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   | X  |  |  |   |  |
| 3  | % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   | X  |  |  |   |  |
| 4  | % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   | X  |  |  |   |  |
| 5  | % de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años              | X  | X  |  |   |  |
| 6  | % de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años              | X  | X  |  |   |  |
| 7  | % de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años              | X  |  |  |   |  |
| 8  | % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años              | X  |  |  |   |  |
| 9  | % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas  | X  |  |  |   |  |
| 10   | % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos  | X  | X  |  |   |  |
| 11   | % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas  | X  | X  |  |   |  |
| 12   | % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos  | X  |  |  |   |  |
| 13   | Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes  | X  |  |  |   |  |
| 14   | Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes  | X  |  |  |   |  |
| 15   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes | X  |  |  |   |  |
| 16   | Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes  | X  |  |  |   |  |
| 17   | Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes  | X  |  |  |   |  |
| 18   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes | X  |  |  |   |  |

| <b>Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos</b> |  |   |  |  |   |  |
|---|--|---|--|--|---|--|
| 19  | % de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses | X |  |  | X |  |
| 20  | % de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses |   |  |  | X |  |
| 21  | Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años   | X |  |  | X |  |
| 22  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo   | X |  |  | X |  |
| 23  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo   | X |  |  | X |  |
| 24  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo  | X |  |  | X |  |
| 25  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción                              | X |  |  | X |  |
| 26  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción  | X |  |  | X |  |
| 27  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción   | X |  |  | X |  |
| 28  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón   | X |  |  | X |  |
| 29  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción                          | X |  |  | X |  |
| 30  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción  | X |  |  | X |  |
| 31  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción   | X |  |  | X |  |
| 32  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción                                      | X |  |  | X |  |
| 33  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción  | X |  |  | X |  |
| <b>Maternidad</b>                                       |  |   |  |  |   |  |
| 34  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo  | X |  |  |   |  |
| 35  | Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes   | X |  |  |   |  |
| 36  | % de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud  | X |  |  |   |  |
| 37  | % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados  | X |  |  |   |  |
| <b>DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO</b>           |  |   |  |  |   |  |
| <b>Educación en sexualidad en las escuelas</b>          |  |   |  |  |   |  |

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 38  | % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico  | X |   | X |   |  |
| 39  | Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional | X |   | X |   |  |
| <b>Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual</b> |   |   |   |   |   |  |
| 40  | % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   | X | X |   |   |  |
| 41  | % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   | X | X |   |   |  |
| <b>Autoeficacia en salud sexual</b>   |   |   |   |   |   |  |
| 42  | % de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios   | X |   | X | X |  |
| 43  | % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  | X |   | X | X |  |
| 44  | % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  | X |   | X | X |  |
| 45  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón   | X |   |   | X |  |
| 46  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada  | X |   |   | X |  |
| 47  | % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   | X |   |   |   |  |
| 48  | % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   | X |   |   |   |  |
| <b>Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género</b>       |   |   |   |   |   |  |
| 49  | % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud   | X |   |   | X |  |
| 50  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  | X |   |   | X |  |
| 51  | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  | X |   |   | X |  |
| 52  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  | X |   |   |   |  |
| 53  | % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  | X |   |   |   |  |
| 54  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa  | X |   |   | X |  |
| 55  | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa  | X |   |   | X |  |

| <b>FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN</b>       |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
| <b>Información demográfica</b>                 |   |   |   |  |   |   |
| 56   | Número de niñas de 10–14 años en 2011   | x | x |  |   | x |
| 57   | Número de niños de 10–14 años en 2011   | x | x |  |   | x |
| 58   | Número de mujeres de 15–19 años en 2011   | x |   |  |   | x |
| 59   | Número de hombres de 15–19 años en 2011   | x |   |  |   | x |
| <b>Asistencia escolar</b>                      |   |   |   |  |   |   |
| 60   | % de niñas que asisten a la escuela primaria  | x |   |  | x | x |
| 61   | % de niños que asisten a la escuela primaria  | x |   |  | x | x |
| 62   | Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria  | x |   |  | x | x |
| 63   | % de mujeres que asisten a la escuela secundaria  | x |   |  | x | x |
| 64   | % de hombres que asisten a la escuela secundaria  | x |   |  | x | x |
| 65   | Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria  | x |   |  | x | x |
| <b>Exposición a los medios de comunicación</b> |   |   |   |  |   |   |
| 66   | % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana   |   |   |  |   | x |
| 67   | % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana   |   |   |  |   | x |
| 68   | % de mujeres de 15–19 años que leen periódico cada semana   |   |   |  |   | x |
| 69   | % de mujeres de 15–19 años que están expuestas cada semana a los tres medios de comunicación (radio, televisión y periódicos) |   |   |  |   | x |
| 70   | % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación  |   |   |  |   | x |

| <b>QUÉ INDICADORES UTILIZAR PARA INCIDIR POLÍTICAMENTE A FAVOR DE...</b> |   | <b>Acceso a servicios de SSR</b>   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  |   | <b>Capacitar a los profesionales de la salud en servicios amigables para jóvenes</b> | <b>Eliminar las barreras de edad en el acceso a los servicios de SSR</b> | <b>Mejorar el acceso a métodos modernos de anticoncepción para jóvenes</b> | <b>Mejorar el acceso a condones para jóvenes</b> | <b>Establecer clínicas de SSR amigables para jóvenes</b> |
| <b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>                                       |   |  |  |  |  |  |
| <b>Actividad sexual y matrimonio</b>                                     |   |  |  |  |  |  |
| 1  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   | X  | X  | X  | X  | X  |
| 2  | % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   | X  | X  | X  | X  | X  |
| 3  | % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   | X  |  | X  | X  | X  |
| 4  | % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   | X  |  | X  | X  | X  |
| 5  | % de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años              | X  | X  | X  | X  | X  |
| 6  | % de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años              | X  | X  | X  | X  | X  |
| 7  | % de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años              | X  | X  | X  | X  | X  |
| 8  | % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años              | X  | X  | X  | X  | X  |
| 9  | % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 10   | % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 11   | % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas  | X  |  | X  | X  | X  |
| 12   | % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos  | X  |  | X  | X  | X  |
| 13   | Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 14   | Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 15   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes | X  | X  | X  | X  | X  |
| 16   | Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 17   | Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes  | X  | X  | X  | X  | X  |

|   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 18  | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes  | X | X | X | X | X |
| <b>Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos</b> |  |   |   |   |   |   |
| 19  | % de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses |   |   | X |   |   |
| 20  | % de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses |   |   | X |   | X |
| 21  | Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años   | X | X | X |   | X |
| 22  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo   | X | X | X |   | X |
| 23  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método anticonceptivo   | X | X | X |   | X |
| 24  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo  | X | X | X |   | X |
| 25  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción                              | X | X | X |   | X |
| 26  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción.   | X | X | X |   | X |
| 27  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción.  | X | X | X |   | X |
| 28  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón   | X | X | X |   | X |
| 29  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción                          | X |   | X |   | X |
| 30  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción  | X |   | X |   | X |
| 31  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción   | X |   | X |   | X |
| 32  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción                                      | X |   | X |   | X |
| 33  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción  | X |   | X |   | X |
| <b>Maternidad</b>                                       |  |   |   |   |   |   |
| 34  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo  | X | X |   |   | X |
| 35  | Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes   | X | X |   |   | X |
| 36  | % de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud  | X | X |   |   | X |
| 37  | % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados  | X | X |   |   |   |

| <b>DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO</b>                               |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Educación en sexualidad en las escuelas</b>                              |   |   |   |   |   |  |
| 38  | % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico  |   |   | X | X |  |
| 39  | Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional |   |   | X | X |  |
| <b>Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual</b> |   |   |   |   |   |  |
| 40  | % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   |   | X |   | X |  |
| 41  | % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   |   | X |   | X |  |
| <b>Autoeficacia en salud sexual</b>   |   |   |   |   |   |  |
| 42  | % de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios   | X |   |   | X |  |
| 43  | % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  | X |   |   | X |  |
| 44  | % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  | X |   |   | X |  |
| 45  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón   | X |   |   | X |  |
| 46  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada  | X |   |   | X |  |
| 47  | % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   | X |   |   | X |  |
| 48  | % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   | X |   |   | X |  |
| <b>Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género</b>       |   |   |   |   |   |  |
| 49  | % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud   | X |   |   |   |  |
| 50  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  |   |   |   |   |  |
| 51  | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  |   |   |   |   |  |
| 52  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  |   |   |   |   |  |
| 53  | % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  |   |   |   |   |  |
| 54  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón  |   |   |   |   |  |

|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  | por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa  |  |  |   |  |   |
| 55   | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa |  |  |   |  |   |
| <b>FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN</b>       |  |  |  |   |  |   |
| <b>Información demográfica</b>                 |  |  |  |   |  |   |
| 56   | Número de niñas de 10–14 años en 2011  |  |  |   |  | X |
| 57   | Número de niños de 10–14 años en 2011  |  |  |   |  | X |
| 58   | Número de mujeres de 15–19 años en 2011  |  |  |   |  | X |
| 59   | Número de hombres de 15–19 años en 2011  |  |  |   |  | X |
| <b>Asistencia escolar</b>                      |  |  |  |   |  |   |
| 60   | % de niñas que asisten a la escuela primaria   |  |  | X |  |   |
| 61   | % de niños que asisten a la escuela primaria   |  |  | X |  |   |
| 62   | Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria   |  |  |   |  |   |
| 63   | % de mujeres que asisten a la escuela secundaria   |  |  | X |  |   |
| 64   | % de hombres que asisten a la escuela secundaria   |  |  | X |  |   |
| 65   | Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria   |  |  |   |  |   |
| <b>Exposición a los medios de comunicación</b> |  |  |  |   |  |   |
| 66   | % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana  |  |  | X |  |   |
| 67   | % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana  |  |  | X |  |   |
| 68   | % de mujeres de 15–19 años que leen periódico cada semana  |  |  | X |  |   |
| 69   | % de mujeres de 15–19 años que están expuestas cada semana a los tres medios de comunicación (radio, televisión y periódicos)            |  |  | X |  |   |
| 70   | % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación             |  |  | X |  |   |



| <b>QUÉ INDICADORES UTILIZAR PARA INCIDIR<br/>POLÍTICAMENTE A FAVOR DE...</b> |   | <b>Igualdad</b>  |   |                           |
|--|---|--|---|---------------------------|
|  |   | <b>Poner fin a los matrimonios precoces y forzados</b> | <b>Involucrar los hombres (jóvenes) en los programas de SSR</b> | <b>Igualdad de género</b> |
| <b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>   |   |  |   |                           |
| <b>Actividad sexual y matrimonio</b>   |   |  |   |                           |
| 1  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   |  |   |                           |
| 2  | % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   |  | X   |                           |
| 3  | % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   |  | X   |                           |
| 4  | % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   |  | X   |                           |
| 5  | % de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años                      |  |   |                           |
| 6  | % de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años                      |  | X   |                           |
| 7  | % de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años                      |  |   |                           |
| 8  | % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años                      |  | X   |                           |
| 9  | % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas  | X  |   |                           |
| 10   | % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos  |  | X   |                           |
| 11   | % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas  |  | X   |                           |
| 12   | % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos  |  | X   |                           |
| 13   | Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes  |  |   |                           |
| 14   | Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes  | X  |   |                           |
| 15   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes |  |   |                           |
| 16   | Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes  |  | X   |                           |
| 17   | Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes  |  | X   |                           |
| 18   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes |  | X   |                           |

| <b>Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos</b> |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 19  | % de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses |   |   |  |
| 20  | % de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses |   |   |  |
| 21  | Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años   |   |   |  |
| 22  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que usan actualmente algún método anticonceptivo                               |   |   |  |
| 23  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo  |   |   |  |
| 24  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo  |   |   |  |
| 25  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción                    |   |   |  |
| 26  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción.  |   |   |  |
| 27  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción.  |   | X |  |
| 28  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón   |   | X |  |
| 29  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción                |   |   |  |
| 30  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción  |   |   |  |
| 31  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción   |   | X |  |
| 32  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción                        |   |   |  |
| 33  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción  | X |   |  |
| <b>Maternidad</b>                                       |  |   |   |  |
| 34  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo  | X |   |  |
| 35  | Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes   | X |   |  |
| 36  | % de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud  | X |   |  |
| 37  | % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados  | X |   |  |

| <b>DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO</b>                               |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>Educación en sexualidad en las escuelas</b>                              |   |   |   |   |
| 38  | % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico  |   |   |   |
| 39  | Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional |   |   |   |
| <b>Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual</b> |   |   |   |   |
| 40  | % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   |   |   |   |
| 41  | % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   |   | x |   |
| <b>Autoeficacia en salud sexual</b>   |   |   |   |   |
| 42  | % de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios   |   |   |   |
| 43  | % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  |   |   |   |
| 44  | % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  |   | x |   |
| 45  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón   |   |   |   |
| 46  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada  |   |   |   |
| 47  | % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   |   |   |   |
| 48  | % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   |   | x |   |
| <b>Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género</b>       |   |   |   |   |
| 49  | % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud   | x | x | x |
| 50  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  |   | x | x |
| 51  | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  |   | x | x |
| 52  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  |   | x | x |
| 53  | % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  |   | x | x |
| 54  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón  |   | x | x |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa  |  |   |   |
| 55   | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa |  | X | X |
| <b>FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN</b>       |  |  |   |   |
| <b>Información demográfica</b>                 |  |  |   |   |
| 56   | Número de niñas de 10–14 años en 2011  |  |   |   |
| 57   | Número de niños de 10–14 años en 2011  |  | X |   |
| 58   | Número de mujeres de 15–19 años en 2011  |  |   |   |
| 59   | Número de hombres de 15–19 años en 2011  |  | X |   |
| <b>Asistencia escolar</b>                      |  |  |   |   |
| 60   | % de niñas que asisten a la escuela primaria   |  |   | X |
| 61   | % de niños que asisten a la escuela primaria   |  | X | X |
| 62   | Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria   |  |   | X |
| 63   | % de mujeres que asisten a la escuela secundaria   |  |   | X |
| 64   | % de hombres que asisten a la escuela secundaria   |  | X | X |
| 65   | Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria   |  |   | X |
| <b>Exposición a los medios de comunicación</b> |  |  |   |   |
| 66   | % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana  |  |   |   |
| 67   | % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana  |  |   |   |
| 68   | % de mujeres de 15–19 años que leen periódico cada semana  |  |   |   |
| 69   | % de mujeres de 15–19 años que están expuestas cada semana a los tres medios de comunicación (radio, televisión y periódicos)            |  |   |   |
| 70   | % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación             |  |   |   |

| <b>QUÉ INDICADORES UTILIZAR PARA INCIDIR<br/>POLÍTICAMENTE A FAVOR DE...</b> |   | <b>Financiamiento</b>   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | <b>Aumentar los<br/>presupuestos<br/>nacionales o<br/>locales para los<br/>servicios<br/>amigables para<br/>jóvenes</b> | <b>Aumentar los<br/>presupuestos<br/>nacionales o<br/>locales para la EIS</b> |
| <b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>   |   |   |   |
| <b>Actividad sexual y matrimonio</b>   |   |   |   |
| 1  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   | X   |   |
| 2  | % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales   | X   |   |
| 3  | % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   | X   |   |
| 4  | % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales   | X   |   |
| 5  | % de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años                      | X   |   |
| 6  | % de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años                      | X   |   |
| 7  | % de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años                      | X   |   |
| 8  | % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años                      | X   |   |
| 9  | % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas  | X   |   |
| 10   | % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos  | X   |   |
| 11   | % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas  | X   |   |
| 12   | % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos  | X   |   |
| 13   | Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes  | X   |   |
| 14   | Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes  | X   |   |
| 15   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en mujeres jóvenes | X   |   |
| 16   | Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes  | X   |   |
| 17   | Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes  | X   |   |
| 18   | Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en hombres jóvenes | X   |   |

| <b>Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos</b> |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 19  | % de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses | X | X |
| 20  | % de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses | X | X |
| 21  | Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años   | X | X |
| 22  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que usan actualmente algún método anticonceptivo                               | X | X |
| 23  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas, que usan actualmente algún método anticonceptivo  | X | X |
| 24  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método anticonceptivo  | X | X |
| 25  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción                    | X | X |
| 26  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas, que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción.  | X | X |
| 27  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción.  | X | X |
| 28  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón   | X | X |
| 29  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción                | X | X |
| 30  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción  | X | X |
| 31  | % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción   | X | X |
| 32  | % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, que nunca se han casado/unido y que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción                        | X | X |
| 33  | % de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción  | X | X |
| <b>Maternidad</b>                                       |  |   |   |
| 34  | % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo  | X |   |
| 35  | Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes   | X |   |
| 36  | % de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de salud  | X |   |
| 37  | % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados  | X |   |

| <b>DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO</b>                               |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Educación en sexualidad en las escuelas</b>                              |   |   |   |
| 38  | % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico  |   | X |
| 39  | Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional |   | X |
| <b>Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual</b> |   |   |   |
| 40  | % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   |   | X |
| 41  | % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH   |   | X |
| <b>Autoeficacia en salud sexual</b>   |   |   |   |
| 42  | % de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios   | X | X |
| 43  | % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  | X | X |
| 44  | % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón  | X | X |
| 45  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el uso del condón   | X | X |
| 46  | % de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen una sola pareja no infectada  | X | X |
| 47  | % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   | X | X |
| 48  | % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA   | X | X |
| <b>Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género</b>       |   |   |   |
| 49  | % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones sobre el cuidado de su salud   | X |   |
| 50  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  |   |   |
| 51  | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo  |   |   |
| 52  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  |   |   |
| 53  | % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón  |   |   |
| 54  | % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa  |   |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 55   | % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa |   |  |
| <b>FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN</b>       |  |   |  |
| <b>Información demográfica</b>                 |  |   |  |
| 56   | Número de niñas de 10–14 años en 2011  | x |  |
| 57   | Número de niños de 10–14 años en 2011  | x |  |
| 58   | Número de mujeres de 15–19 años en 2011  | x |  |
| 59   | Número de hombres de 15–19 años en 2011  | x |  |
| <b>Asistencia escolar</b>                      |  |   |  |
| 60   | % de niñas que asisten a la escuela primaria   |   |  |
| 61   | % de niños que asisten a la escuela primaria   |   |  |
| 62   | Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria   |   |  |
| 63   | % de mujeres que asisten a la escuela secundaria   |   |  |
| 64   | % de hombres que asisten a la escuela secundaria   |   |  |
| 65   | Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria   |   |  |
| <b>Exposición a los medios de comunicación</b> |  |   |  |
| 66   | % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana  |   |  |
| 67   | % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana  |   |  |
| 68   | % de mujeres de 15–19 años que leen periódico cada semana  |   |  |
| 69   | % de mujeres de 15–19 años que están expuestas cada semana a los tres medios de comunicación (radio, televisión y periódicos)            |   |  |
| 70   | % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación             |   |  |