

# Albanie

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	12	10	14	10	16	15	12	10	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	19	18	20	10	17	24	27	18	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	53	53	53	48	51	63	51	53	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	68	72	65	48	69	75	71	72	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	1	0	1	0	1	0	1	0	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	1	1	2	1	3	1	1	0	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	15	15	16	11	16	23	15	13	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	23	22	24	18	22	26	27	21	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	8	5	9	6	11	10	6	4	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	1	1	0	0	3	1	1	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	38	28	47	42	44	56	34	19	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	8	6	11	14	15	10	6	2	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	20,8	20,8	20,7	22,1	20,8	19,9	20,7	20,8	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	22,3	24,5	21,1	22,3	21,1	20,6	21,9	†	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,5	3,7	0,4	0,2	0,3	0,7	1,2	nd	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	20,8	21,3	20,4	22,8	20,1	20,9	21,6	20,4	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	26,7	29,1	25,1	25,7	25,6	24,4	27,1	29,6	

# Albanie

Année de l'enquête: 2008-09		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	5,9	7,8	4,7	2,9	5,5	3,5	5,5	9,2	
<b>SECTION 2</b>		<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	46	39	50	55	50	44	40	35	
20	% d'hommes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	81	83	79	87	70	82	82	85	
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15-19 ans	2,9	3,2	2,8	2,6	3,0	2,8	3,1	3,2	
22	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	63	*	[61]	*	*	*	*	*	
23	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	55	[64]	52	*	[54]	[51]	*	*	
24	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	47	48	46	*	[38,3]	41	59	54	
25	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	23	*	[19]	*	*	*	*	*	
26	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	12	[14]	12	*	[0]	[17]	*	*	
27	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	47	48	46	*	[38,3]	41	59	54	
28	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	46	46	46	*	[38,3]	40	59	53	
29	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	40	*	[43]	*	*	*	*	*	
30	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	42	[50]	40	*	[54]	[34]	*	*	
31	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	29	*	[25]	*	*	*	*	*	
33	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	17	*	[18]	*	*	*	*	*	
<b>SECTION 3</b>		<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15-19 ans ayant eu au moins un enfant	2	1	2	1	2	4	1	1	

# Albanie

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	23,9	†	22,4	23,6	22,6	22,2	23,7	†
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	95	89	98	87	100	95	100	100
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	9	13	8	7	7	8	23	11
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	61	74	49	41	49	57	70	84
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	57	62	52	42	53	53	61	69
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% de femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	38	51	28	18	32	37	41	63
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	79	93	70	62	71	82	90	96
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	88	96	82	72	83	92	95	95
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	74	86	64	53	66	76	82	91
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	78	88	70	62	72	78	84	94
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	36	51	26	20	26	30	47	60
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	22	31	15	10	16	20	24	38
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	85	93	79	72	79	86	91	95
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	63	74	55	48	56	62	69	81
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	49	57	43	38	40	49	51	64

# Albanie

Année de l'enquête: 2008-09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
52	% de femmes 15-49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	82	89	76	69	77	82	88	93
53	% d'hommes 15-49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	86	90	83	76	82	89	88	92
54	% de femmes 15-49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	30	18	39	49	38	30	22	10
55	% d'hommes 15-59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	36	27	45	52	45	37	32	21
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	130 000	50 000	80 000	32 000	28 000	27 000	23 000	20 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	141 000	56 000	85 000	35 000	31 000	27 000	25 000	23 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	136 000	51 000	85 000	31 000	29 000	29 000	25 000	21 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	144 000	58 000	86 000	30 000	32 000	30 000	29 000	23 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	95	95	95	93	95	96	96	96
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	95	96	95	94	97	94	96	97
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	99	99	100	99	98	102	99	98
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	55	70	46	33	49	56	66	82
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	57	67	51	39	52	57	64	80
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	96	104	92	85	93	98	104	102
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15-19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	47	61	38	27	40	50	53	73
67	% de femmes 15-19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	99	99	99	98	99	99	99	100
68	% de femmes 15-19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	44	64	31	20	28	50	60	73

# Albanie

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	31	51	19	8	19	33	44	63
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	1	1	1	2	1	1	1	0

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian pour les femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian pour les hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences faites aux femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.



# Bangladesh<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	58	38	62	79	71	59	41	38	
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	*	*	*	*	*	*	*	*	
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	5,8	5,8	5,8	5,9	5,8	5,8	5,8	5,7	
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	42	44	41	41	38	46	39	45	
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	38	40	37	35	34	41	38	40	
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	4	4	4	5	4	5	2	6	
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	20	19	20	18	19	15	23	23	
<b>SECTION 3 Maternité</b>										
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	27	18	29	35	34	26	27	15	
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>2</sup>	19,0	†	18,7	17,5	17,9	18,7	19,5	†	
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	16	30	13	7	7	11	21	38	

# Bangladesh<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	21	28	18	20	21	19	19	22
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	32	46	28	16	22	29	39	53
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	33	45	29	17	24	30	40	50
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	8	7	13	2	5	6	12	15
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	18	21	17	8	13	22	21	27
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	56	62	54	55	55	54	54	61
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>5</sup>	86	88	85	84	85	84	88	88
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>5</sup>	90	89	91	89	90	92	90	91



# Bangladesh<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	36	31	38	37	39	39	38	28
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	36	28	38	45	44	39	34	20
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	7 788 000	1 674 000	6 114 000	1 636 000	1 503 000	1 620 000	1 503 000	1 526 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	8 211 000	1 650 000	6 561 000	1 921 000	1 724 000	1 568 000	1 667 000	1 322 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	7 595 000	1 770 000	5 825 000	1 063 000	1 496 000	1 656 000	1 610 000	1 762 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	8 007 000	1 978 000	6 029 000	1 305 000	1 569 000	1 714 000	1 738 000	1 682 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	46	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	43	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	107	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	28	23	30	14	28	33	35	28
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	51	77	45	26	30	45	76	79
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	5	10	5	2	2	4	10	11
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	2	2	2	2	0	1	4	4
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	37	18	41	68	53	36	16	15

# Bangladesh<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

## NOTES

1. L'échantillon n'inclut que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les données pour les femmes non mariées n'ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour "toutes les femmes" reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les données de l'enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du mariage pour toutes les femmes dans les groupes d'âge respectifs. De même, l'échantillon n'inclut que les hommes mariés/en union ou qui ont été mariés/en union; les mêmes démarches décrites ci-dessus (utilisation des données de l'enquête auprès des ménages) ont été suivies pour calculer l'âge médian au moment du mariage chez les hommes (indicateur 17).

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 20–24 ans.

3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 25–29 ans.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

5. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes et d'hommes qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d'utiliser un préservatif.

6. L'enquête EDS du Bangladesh pose les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse désobéit à ses aînés, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

7. Les données sur la fréquentation scolaire (indicateurs 60 à 65) n'étaient pas disponibles dans l'EDS de 2007 pour le Bangladesh. Les données présentées (indicateurs 63 à 65) font référence aux pourcentages de jeunes inscrits à l'école secondaire, et proviennent des Indicateurs de développement de la Banque mondiale pour la même année que celle de l'enquête.

nc = non collectée; nd = non disponible

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.

# Bolivie

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	30	27	36	40	35	31	28	22	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	38	39	35	29	36	38	41	41	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	76	72	88	91	88	82	73	60	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	90	89	94	92	95	94	87	89	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	7	5	10	12	11	9	4		
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	13	14	9	10	12	15	12	12	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	39	33	52	59	50	45	33	21	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	60	59	64	66	65	54	63	58	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	15	13	18	24	16	17	15	6	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	4	3	5	6	5	4	3	3	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	52	46	69	72	71	61	53	23	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	35	27	58	59	65	43	28	13	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,8	19,1	18,1	17,6	18,0	18,5	18,9	†	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	21,1	21,8	19,9	19,1	19,5	20,3	20,9	†	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	2,3	2,7	1,8	1,5	1,5	1,8	2,0	nd	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	17,1	16,9	17,4	18,1	16,7	17,2	17,1	16,7	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	23,3	23,7	22,6	21,5	23,3	23,9	23,6	24,8	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	6,2	6,8	5,2	3,4	6,6	6,7	6,5	8,1	
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									

# Bolivie

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	56	50	66	77	60	55	48	48	
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	46	42	55	66	48	42	47	36	
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,5	5,0	3,3	2,7	3,8	4,6	5,1	5,3	
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	47	51	39	[35]	[43]	48	[45]	54	
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	41	44	36	31	45	44	45	[37]	
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	77	80	70	65	72	71	80	88	
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	31	37	16	[10]	[22]	35	[28]	41	
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	25	28	22	20	26	27	25	[30]	
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	47	54	30	30	30	42	50	68	
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	31	38	16	19	15	27	30	52	
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	17	14	23	[25]	[21]	13	[18]	13	
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	16	17	14	11	19	17	19	[8]	
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	30	25	41	35	42	30	30	19	
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	49	47	54	[57]	[55]	49	[55]	40	
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	38	35	41	43	39	39	33	[32]	
<b>SECTION 3 Maternité</b>										
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	14	11	21	27	19	16	11	6	
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	21,2	21,9	19,8	19,3	19,8	20,4	21,4	†	

# Bolivie

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	76	91	56		40	77	86	92	97
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	62	60	65		65	65	58	61	56
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>									
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"								
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences									
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>									
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	79	88	61		48	72	83	90	90
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>									
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	36	45	16		10	20	33	45	56
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	70	84	40		28	49	73	86	90
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	83	92	64		53	69	89	91	96
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	60	74	32		19	43	63	75	82
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	62	75	36		23	46	63	76	84
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	24	32	9		5	14	21	30	40
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	28	35	13		11	15	26	31	45
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>									
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	89	91	87		86	88	89	90	93
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	79	86	67		62	72	81	86	88
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>6</sup>	87	92	77		73	81	88	92	94
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc

# Bolivie

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	16	14	20	19	21	19	15	9
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	562 000	318 000	244 000	121 000	119 000	124 000	111 000	87 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	584 000	317 000	268 000	130 000	132 000	125 000	111 000	86 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	533 000	351 000	182 000	75 000	100 000	113 000	120 000	124 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	553 000	359 000	193 000	82 000	107 000	111 000	129 000	124 000
<b>SECCIÓN 2</b>	<b>Asistencia escolar</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	94	94	93	92	93	95	94	94
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	95	95	94	93	95	95	95	95
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	99	99	99	99	98	99	99	99
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	62	71	48	30	55	69	73	77
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	66	73	54	38	61	70	74	83
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	95	97	88	77	90	100	99	93
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	91	91	90	84	92	91	93	91
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	81	96	52	19	71	93	97	97
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	42	53	22	13	26	40	53	64
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	36	47	14	4	18	37	49	57
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	3	1	6	12	2	1	1	1

NOTES



# Colombie<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	50	50	51	51	54	52	48	43	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	91	90	92	92	93	93	89	86	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	14	13	17	19	17	13	12	7	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	61	60	66	67	69	63	58	50	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	17	15	25	28	25	16	11	5	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	52	48	70	73	67	57	41	26	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	17,6	17,7	17,2	16,9	17,3	17,5	17,8	18,1	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	21,4	22,2	19,3	18,8	19,9	20,8	22,8	26,5	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	3,8	4,5	2,1	1,9	2,6	3,3	5,0	8,4	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	25	24	31	34	25	23	23	21	



# Colombie<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	6,5	6,6	6,0	5,8	6,4	6,6	6,7	6,8
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	65	66	61	56	62	65	66	70
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	61	61	60	51	67	63	65	[63]
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	59	60	54	45	56	57	62	66
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	55	55	54	45	60	59	59	[60]
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	6	7	11	5	8	4	5
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	6	6	6	7	4	6	[3]
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	32	32	33	40	33	30	31	29
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	20	20	20	24	16	20	17	[25]
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	16	14	22	24	23	15	11	6
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>2</sup>	21,4	22,0	19,8	19,1	20,2	21,3	22,4	27,8
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	96	98	90	89	97	99	99	98
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	62	65	57	56	62	67	64	74

# Colombie<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence			Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>									
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"								
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences									
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>									
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	92	93	87		85	93	93	93	92
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>									
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	81	84	70		66	80	84	85	89
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	95	98	87		84	96	98	98	99
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	82	83	80		78	83	82	83	85
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	80	80	79		78	81	80	79	79
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	24	26	17		15	22	25	26	32
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>									
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	81	83	76		73	80	83	83	85
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	72	75	58		54	68	75	77	80
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	79	83	65		60	76	83	85	88
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	2	2	4		4	3	2	1	1
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>									

# Colombie<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
56	Número de niñas de 10–14 años en 2011	2 152 000	1 558 000	594 000	499 000	460 000	454 000	398 000	340 000	
57	Número de niños de 10–14 años en 2011	2 237 000	1 573 000	664 000	544 000	479 000	438 000	416 000	360 000	
58	Número de mujeres de 15–19 años en 2011	2 149 000	1 644 000	505 000	421 000	443 000	449 000	447 000	389 000	
59	Número de hombres de 15–19 años en 2011	2 221 000	1 624 000	597 000	493 000	458 000	438 000	411 000	422 000	
<b>SECTION 2</b>		<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	75	74	78	80	76	74	73	68	
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	78	76	82	84	80	76	75	68	
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	97	97	95	96	95	97	97	100	
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	70	71	67	65	69	72	73	72	
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	69	73	62	57	70	72	74	77	
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	101	98	110	114	100	99	98	94	
<b>SECTION 3</b>		<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	

## NOTES

1. L'enquête EDS n'a pas été menée auprès des hommes. Il n'y a donc aucune donnée disponible concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.



# Égypte<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	13	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	54	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>3</sup>	21,2	22,9	20,1	19,2	20,1	20,7	21,8	23,5	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									

# Égypte<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	41	45	40	50	38	36	38	43
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,4	4,8	4,3	4,3	4,4	4,3	4,5	5,1
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	23	32	21	22	19	27	26	30
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	20	29	17	16	18	24	22	25
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	4	2	4	6	1	3	5	5
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	8	7	8	10	8	10	4	3
<b>SECTION 3 Maternité</b>									
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	6	4	7	8	7	6	5	3
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>3</sup>	22,9	24,5	21,7	21,0	21,9	22,3	23,3	†



# Égypte<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>5</sup>	39	28	48	63	51	41	29	16
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	3 985 000	1 606 000	2 379 000	980 000	821 000	745 000	733 000	709 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	4 160 000	1 598 000	2 563 000	1 036 000	878 000	811 000	732 000	707 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	3 839 000	1 547 000	2 292 000	810 000	837 000	752 000	729 000	714 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	3 981 000	1 652 000	2 329 000	912 000	900 000	764 000	693 000	713 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	88	88	88	82	90	90	91	89
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	89	89	89	87	90	91	91	88
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	98	99	98	94	99	99	99	101
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	64	69	60	49	61	68	69	75
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	67	69	66	59	63	69	72	77
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	95	100	91	83	97	98	97	97
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	44	39	45	37	39	53	50	50
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	96	95	96	88	99	96	100	100
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	3	5	2	1	2	2	4	10
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	2	5	1	0	1	2	4	9
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	3	5	3	9	1	1	0	0

NOTES





# Éthiopie

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	25	15	29	35	27	33	20	16
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	8	10	7	7	2	10	8	11
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	73	60	78	87	86	75	70	61
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	44	42	45	48	46	41	44	44
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	11	6	13	16	14	14	10	5
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	1	1	1	1	1	2	2	1
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	39	24	45	54	49	44	36	25
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	13	13	13	11	11	13	16	13
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	23	10	28	34	27	31	19	11
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	2	1	3	3	2	4	3	1
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	68	49	76	86	84	72	67	50
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	28	10	33	39	37	35	26	12
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,4	18,3	17,2	17,2	16,8	17,5	17,4	18,1
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,4	18,7	17,0	16,9	16,7	17,3	17,1	18,6
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1,2</sup>	0,0	0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,2	-0,3	0,5
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	21,8	21,2	21,9	20,8	21,7	22,3	23,8	21,4
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	23,9	†	23,1	21,6	22,4	23,4	24,8	†
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	2,1	nd	1,2	0,8	0,7	0,4	1,0	nd

# Éthiopie

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	57	27	68	80	71	65	55	29
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	51	27	57	65	65	55	52	26
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,2	5,0	3,8	3,4	3,9	3,9	4,1	5,0
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	51	[70]	[34]	*	*	*	*	[50]
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	24	48	21	15	21	20	23	53
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	43	84	34	17	28	37	41	85
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	51	[70]	[34]	*	*	*	*	[50]
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	23	47	20	15	19	19	23	52
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	41	80	32	17	28	36	37	81
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement le préservatif	15	47	7	6	3	6	10	44
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	0	[0]	[0]	*	*	*	*	[0]
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	1	1	0	2	1	0	1
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	5	2	0	0	2	4	4
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	37	[30]	[43]	*	*	*	*	[35]
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	33	35	32	35	27	32	42	26
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	10	4	12	16	12	14	7	5

# Éthiopie

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	19,6	21,1	19,3	19,3	19,3	19,5	19,2	20,9
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	12	58	5	3	4	3	8	50
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	28	34	27	24	27	27	29	34
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	54	68	49	42	50	47	55	68
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	76	77	76	71	74	79	80	77
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	33	66	21	13	19	18	27	66
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	43	76	30	21	28	29	39	75
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	74	95	67	53	65	69	76	94
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	56	77	49	42	47	50	55	77
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	65	73	62	57	61	61	67	74
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	24	38	19	12	15	21	22	39
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	34	49	30	21	28	33	34	48
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	74	87	72	68	72	70	77	85
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	62	76	59	52	58	60	62	74
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	72	85	70	66	68	69	72	81

# Éthiopie

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	69	86	63	54	61	64	69	87
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	88	96	86	81	85	87	90	96
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	68	46	76	81	78	76	71	46
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	45	25	50	57	54	51	43	25
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	5 497 000	599 000	4 898 000	1 160 000	1 121 000	1 088 000	1 088 000	1 039 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	5 539 000	543 000	4 996 000	1 113 000	1 130 000	1 124 000	1 163 000	1 014 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	4 948 000	1 044 000	3 904 000	693 000	876 000	920 000	925 000	1 529 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	4 964 000	755 000	4 210 000	869 000	834 000	874 000	1 122 000	1 266 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	65	82	62	53	57	63	72	82
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	64	86	60	51	59	61	68	86
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	102	95	103	103	97	103	105	96
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	13	36	6	3	4	4	13	34
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	14	44	7	3	2	5	14	41
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	96	83	89	100	182	93	94	85
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	26	41	20	8	14	22	34	41
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	18	47	8	4	4	6	10	50
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	9	13	8	2	7	6	14	13

# Éthiopie

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	2	6	1	0	1	0	1	7
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	62	35	71	86	77	70	57	34

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. En raison de problèmes dus à la qualité des données (données non disponibles ou estimations incorrectes des dates du premier rapport sexuel ou de la première union), certaines valeurs apparaissent être négatives. Cependant, elles doivent être interprétées comme des zéros, ce qui signifie que pour ces sous-groupes de femmes, il est probable que la date de leur premier rapport sexuel coïncide avec celle de leur première union.

3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 25–29 ans.

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Ghana

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	37	34	41	38	48	45	37	20
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	22	21	22	22	21	23	24	21
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	88	83	94	95	96	91	90	76
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	74	75	73	62	73	75	79	74
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	8	6	10	10	12	7	7	4
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	4	5	4	4	4	3	5	6
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	44	37	52	53	52	50	42	28
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	28	28	27	24	30	26	31	26
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	9	6	12	18	16	9	5	3
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	1	1	4	0	1	0	1
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	51	35	70	79	70	49	50	26
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	17	12	23	19	26	20	16	7
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,6	19,4	18,0	17,9	17,8	18,3	18,9	20,0
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	21,0	23,5	18,9	18,5	18,6	20,1	22,0	†
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	2,4	4,1	0,9	0,6	0,8	1,8	3,1	nd
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	19,9	20,1	19,5	20,3	19,7	19,0	19,8	20,0
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	25,7	27,3	23,9	23,8	23,8	24,1	27,2	27,6
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	5,8	7,2	4,4	3,5	4,1	5,1	7,4	7,6

# Ghana

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	44	33	55	66	56	49	37	22
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	39	26	47	56	47	41	26	24
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,7	5,0	4,4	3,6	4,5	4,7	4,9	5,4
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	42	50	36	[9]	[43]	[38]	[57]	*
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	14	[29]	7	[0]	[10]	*	*	*
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	50	59	43	31	48	54	49	71
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	28	31	25	[9]	[35]	[17]	[39]	*
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	8	[10]	7	[0]	[10]	*	*	*
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	43	49	37	27	41	44	43	58
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	39	46	32	22	33	41	41	53
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	14	19	11	[0]	[8]	[22]	[18]	*
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	[19]	0	[0]	[0]	*	*	*
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	8	10	5	4	6	10	6	13
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	52	46	56	[85]	[45]	[58]	[40]	*
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	62	[57]	64	[45]	[77]	*	*	*
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	10	9	11	15	13	11	10	3



# Ghana

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>4</sup>	21,1	22,6	19,9	19,5	20,3	20,7	22,6	†
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	57	75	45	17	62	63	[75]	*
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	56	62	53	36	61	69	52	80
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	53	59	48	44	46	54	55	61
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	56	57	55	54	51	56	55	62
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	30	32	27	19	30	34	30	32
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	74	86	61	43	62	79	81	90
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	87	94	81	70	83	91	92	95
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	76	79	73	63	77	77	81	78
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	85	88	82	78	83	86	88	90
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	28	34	22	17	22	30	33	34
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	34	42	28	23	27	31	38	50
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	69	72	66	63	66	69	74	72
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	63	66	60	47	61	66	68	68

# Ghana

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	64	67	62	60	62	64	66	69
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	87	92	83	72	84	88	93	94
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	93	94	93	91	91	94	95	94
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	37	29	44	52	44	38	32	23
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	21	17	25	33	25	25	17	12
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	1 373 000	612 000	761 000	255 000	273 000	277 000	294 000	273 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	1 441 000	558 000	884 000	344 000	300 000	301 000	257 000	239 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	1 268 000	607 000	660 000	208 000	238 000	269 000	262 000	290 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	1 330 000	558 000	771 000	278 000	269 000	277 000	258 000	249 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	74	80	71	60	72	78	82	84
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	73	81	69	58	72	75	82	88
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	101	98	103	103	99	104	99	96
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	42	51	35	19	36	40	52	59
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	42	53	34	24	34	43	51	63
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	101	96	102	79	106	92	103	94
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	74	80	68	51	70	80	78	83
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	62	80	45	20	41	65	77	92

# Ghana

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	26	37	15	8	14	19	33	46
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	19	31	8	5	8	14	27	39
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	15	7	23	42	21	10	8	4

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 30–34 ans.
5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Guatemala

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	10	10	10	7	11	13	11	7	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels <sup>1</sup>	40	42	39	35	38	36	50	41	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	36	37	36	29	39	41	40	32	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels <sup>1</sup>	89	90	87	84	93	90	93	86	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	8	6	10	13	11	9	6	2	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	20	22	18	17	24	22	17	18	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	38	32	43	46	45	42	35	19	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans <sup>1</sup>	60	61	59	60	61	54	69	49	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	22	18	25	29	29	20	20	9	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union <sup>1</sup>	6	3	8	14	7	3	4	2	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	60	52	65	71	65	64	64	33	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union <sup>1</sup>	44	38	49	49	54	47	35	24	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	18,4	19,0	18,0	17,2	18,2	18,1	18,7	20,4	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	19,4	20,7	18,5	17,6	18,9	18,8	19,9	22,8	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	1,0	1,7	0,5	0,4	0,7	0,7	1,2	2,3	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	17,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	23,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	6,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

# Guatemala

Année de l'enquête: 2008-09		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									
19	% de femmes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants <sup>1</sup>	52	48	55		52	53	48	58	48
20	% d'hommes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants <sup>1</sup>	42	33	47		57	44	41	28	42
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15-19 ans	4,8	5,9	4,0		2,8	4,1	5,0	6,0	6,7
22	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	42	46	36		18	37	38	43	51
23	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	33	43	27		20	29	37	48	49
24	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive <sup>1</sup>	39	48	33		24	36	40	49	63
25	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	37	38	34		18	33	37	38	40
26	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	28	38	23		16	24	32	45	41
27	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne <sup>1</sup>	32	39	26		17	26	31	43	59
28	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement le préservatif	34	43	27		19	28	28	49	60
29	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	8	2		0	4	1	5	11
30	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	5	5	4		4	5	5	3	8
31	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle <sup>1</sup>	7	9	6		7	10	9	6	4
32	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	55	45	72		68	61	69	52	34
33	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	26	25	26		31	23	21	24	35
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>									
34	% de femmes 15-19 ans ayant eu au moins un enfant	17	14	19		21	20	17	17	8
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>2</sup>	20,3	21,4	19,7		18,9	20,1	19,8	20,7	23,7



# Guatemala

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	7	3	10	12	11	7	3	1
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	920 000	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	938 100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	821 900	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	823 100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire <sup>8</sup>	86	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	% de garçons qui vont à l'école primaire <sup>8</sup>	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire <sup>8</sup>	96	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire <sup>8</sup>	39	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire <sup>8</sup>	41	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire <sup>8</sup>	95	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	76	78	74	59	76	82	82	81
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	75	89	63	20	68	89	97	98
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	74	83	67	52	68	78	85	89
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	50	63	40	10	42	59	69	70
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	5	2	8	21	6	1	0	0

NOTES





# Honduras<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	32	28	36	42	34	38	30	19
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	75	70	81	87	84	80	76	57
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	11	9	13	17	15	14	9	4
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	44	38	50	56	53	51	41	26
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	25	20	31	37	28	32	22	11
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	66	59	74	80	77	72	66	43
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	18,2	18,8	17,6	17,3	17,4	17,6	18,5	19,8
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	18,9	19,6	18,1	17,7	18,0	18,1	19,2	20,8
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	0,7	0,8	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7	1,0
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								

# Honduras<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	37	31	44	49	44	38	34	26
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	5,0	5,3	4,6	4,3	4,6	5,0	5,2	5,5
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	43	[44]	41	*	*	[53]	[36]	[46]
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	46	52	42	38	42	41	59	60
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	34	[36]	30	*	*	[45]	[31]	[32]
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	40	45	35	31	33	39	54	49
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	9	[9]	11	*	*	[8]	[5]	[14]
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	6	6	8	10	3	4	11
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	47	44	52	*	*	[39]	[49]	[48]
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	26	25	26	30	22	30	20	24
<b>SECTION 3 Maternité</b>									
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	17	14	21	26	19	22	15	8
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>2</sup>	20,0	20,7	19,2	18,8	19,1	19,2	20,4	22,0

# Honduras<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	76	94	61	43	65	86	92	97
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	47	47	47	51	47	44	47	50
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	44	51	35	27	32	44	50	57
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	76	84	67	58	66	77	82	90
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	70	72	68	63	67	74	73	72
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	89	91	86	80	87	90	91	93
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	30	37	22	13	19	31	35	43
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	81	86	75	70	73	80	87	91
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	84	86	83	78	83	84	86	87
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	48	50	47	40	45	52	52	50

# Honduras<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	16	11	21	27	23	16	11	7
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	444 407	195 000	249 000	94 000	97 000	92 000	84 000	79 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	461 615	195 000	267 000	103 000	104 000	96 000	82 000	77 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	429 279	230 000	199 000	65 000	76 000	94 000	97 000	97 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	441 883	205 000	237 000	90 000	93 000	92 000	83 074	82 632
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	89	91	87	82	88	91	94	93
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	86	89	84	78	85	87	91	93
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	103	102	104	106	103	104	103	100
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	42	59	25	9	21	38	59	76
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	34	54	19	7	13	32	52	78
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	124	110	134	120	159	116	114	97
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	91	90	93	92	92	90	90	93
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	72	93	48	13	46	84	95	97
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	45	57	31	18	29	43	55	67
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	37	51	20	3	16	36	49	62
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	2	1	4	7	4	2	1	0

# Honduras<sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2005–06	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

## NOTES

1. L'enquête EDS n'a pas été menée auprès des hommes. Il n'y a donc aucune donnée disponible concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée; nd = non disponible

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Inde

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	28	15	34	43	38	29	21	10
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	11	7	14	17	16	11	9	6
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	76	61	83	93	88	80	72	53
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	44	31	53	67	60	47	37	24
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	10	4	13	20	16	10	5	1
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	2	1	3	5	3	2	2	1
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	40	24	48	64	57	45	30	14
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	12	6	15	23	16	13	8	4
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	28	15	33	42	38	29	21	10
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	3	1	4	6	5	3	1	0
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	75	61	82	93	88	79	71	52
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	33	19	41	57	47	34	26	13
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,0	19,6	17,3	16,3	16,8	17,5	18,6	21,1
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,4	19,2	16,6	15,4	16,0	16,8	18,2	20,9
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1,2</sup>	-0,6	-0,4	-0,7	-0,9	-0,8	-0,7	-0,4	-0,2
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	22,7	24,8	21,6	20,2	20,7	21,9	24,0	26,2
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	23,1	25,2	22,0	20,5	21,1	22,3	24,4	26,7
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5

# Inde

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	39	22	46	65	51	38	25	15
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	20	14	24	40	27	19	14	9
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	3,9	4,2	3,8	3,4	3,6	3,8	4,1	4,5
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	[31]	*	*	*	*	*	*	*
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	13	16	12	10	12	14	16	21
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	25	32	23	15	23	22	33	42
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	[18]	*	*	*	*	*	*	*
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	7	11	6	5	6	7	10	14
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	18	26	15	10	14	15	26	36
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement le préservatif	12	21	9	4	8	9	18	31
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	[14]	*	*	*	*	*	*	*
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	5	6	5	6	7	5	8
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	7	6	7	5	9	7	7	6
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	[20]	*	*	*	*	*	*	*
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	27	26	27	26	27	28	27	28
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	12	6	15	19	17	13	8	3
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	19,9	21,5	19,4	18,3	18,8	19,4	20,4	23,0

# Inde

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	41	64	35	20	31	46	62	82
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	14	15	13	12	14	15	13	16
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH <sup>5</sup>	28	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH <sup>5</sup>	35	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	12	14	11	8	10	11	14	19
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	46	57	41	31	37	41	52	67
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	85	91	81	69	79	85	91	93
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	36	56	27	9	17	30	47	70
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	45	65	35	13	25	39	58	78
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>6</sup>	20	33	14	4	7	15	26	45
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>6</sup>	36	47	29	15	24	32	44	55
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	62	69	59	59	58	60	64	70
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>7</sup>	68	73	65	62	64	65	69	76
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>7</sup>	70	75	67	59	66	68	73	81



# Inde

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>8</sup>	78	81	76	74	76	76	79	84
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>8</sup>	82	86	79	70	77	81	85	90
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>9</sup>	54	44	59	62	62	61	54	37
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>9</sup>	42	33	47	53	50	48	39	25
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	58 632 000	15 713 000	42 918 000	13 661 000	13 075 000	12 078 000	10 964 000	8 853 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	64 032 000	18 441 000	45 591 000	14 151 000	14 215 000	13 127 000	12 102 000	10 437 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	57 671 000	17 936 000	39 736 000	9 919 000	11 419 000	12 457 000	12 399 000	11 477 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	63 157 000	21 852 000	41 305 000	10 358 000	12 379 000	13 452 000	13 958 000	13 010 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	71	74	69	61	70	73	76	79
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	73	74	73	66	74	76	76	78
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	96	100	95	92	94	97	101	101
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	46	60	40	21	34	44	61	74
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	57	61	55	36	49	57	65	79
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	80	97	73	58	69	77	94	94
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	34	35	34	21	32	36	40	41
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	59	85	48	21	39	60	80	93

# Inde

Année de l'enquête: 2005–06		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	29	48	20	5	11	22	39	65
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	13	21	9	1	5	9	18	29
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	29	9	38	66	45	26	11	3

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
2. La valeur négative de l'indicateur 15 (l'âge médian au premier rapport sexuel est plus élevé que l'âge médian au premier mariage) est le résultat de pratiques traditionnelles qui perdurent encore dans le Nord de l'Inde: les mariages sont conclus à de très jeunes âges, mais le couple vit séparé jusqu'au moment de la cérémonie qui marque le début de la vie conjugale sous un même toit et l'initiation des rapports sexuels. Bien que l'EDS en Inde inclut les femmes jamais mariées/en union, il est possible que l'âge du premier rapport sexuel ne concerne que les femmes mariées ou en union; dans les contextes sociaux conservateurs, les femmes célibataires sont en effet rares à déclarer avoir eu des rapports sexuels.
3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes/hommes est de 30–34 ans.
4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
5. A la différence des questionnaires utilisés dans les autres pays, celui de l'EDS en Inde demande aux hommes et aux femmes de 15–49 ans s'ils approuvent l'enseignement dans les écoles d'une série de thèmes (y compris l'usage du préservatif pour prévenir les IST), et à quel âge cet enseignement doit commencer. Ainsi, les indicateurs 40 et 41 concernent le pourcentage de femmes et hommes de 15–49 ans qui approuvent l'enseignement de l'utilisation du préservatif aux adolescentes de 13–15 ans.
6. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.



# Indonésie<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	8	4	10	12	10	5	5	4	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	0	0	0	0	1	0	0	0	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	38	28	44	50	47	34	27	21	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	12	15	10	12	7	7	12	25	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	13	6	20	10	10	15	25	15	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	61	48	73	61	61	64	64	64	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>3</sup>	20,0	21,3	19,0	18,8	19,1	19,9	20,6	22,2	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>3</sup>	20,8	22,6	19,5	19,2	19,4	20,4	21,1	22,7	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>3</sup>	0,8	1,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>4</sup>	24,5	25,2	23,7	23,1	23,5	23,7	25,1	25,5	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>4</sup>	25,1	25,5	24,3	23,9	24,5	24,1	25,4	25,9	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>4</sup>	0,6	0,3	0,6	0,8	1,0	0,4	0,3	0,4	

# Indonésie<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>		<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>							
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	75	60	79	86	81	63	62	63
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	67	59	73	82	71	70	61	52
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,5	5,2	4,3	3,8	4,3	5,0	5,3	5,1
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	47	49	46	44	50	61	32	49
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	46	48	45	42	49	59	32	49
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	2	1	1	0	2	1	0
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	10	10	10	9	11	4	13	17
<b>SECTION 3</b>		<b>Maternité</b>							
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	7	3	10	5	5	8	11	6
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>3</sup>	22,5	24,3	21,2	20,8	21,0	21,8	22,7	24,4



# Indonésie<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>7</sup>	83	87	80	74	81	83	85	91
53	% d'hommes 15–59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>8</sup>	31	26	34	38	34	31	28	23
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>8</sup>	16	14	18	23	17	16	15	12
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	10 454 000	4 244 000	6 210 000	2 154 000	2 143 000	2 248 000	1 986 000	1 924 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	10 833 000	4 160 000	6 673 000	2 448 000	2 253 000	2 199 000	2 004 000	1 917 0 00
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	10 574 000	5 023 000	5 551 000	1 946 000	1 840 000	2 083 000	2 147 000	2 559 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	10 909 000	4 887 000	6 022 000	1 920 000	2 335 000	2 236 000	2 215 000	2 204 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	84	83	84	86	85	84	83	79
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	86	86	86	85	87	86	86	84
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	98	96	99	101	98	98	96	94
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	59	65	55	38	54	60	72	69
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	57	65	51	36	48	57	67	80
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	103	99	106	106	113	105	108	86
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	32	39	31	25	40	35	38	20
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	72	80	70	48	76	88	85	99

# Indonésie<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	6	11	5	6	3	6	11	7
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	2	5	2	3	1	1	5	2
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	21	12	24	41	17	10	9	1

## NOTES

1. L'échantillon n'inclut que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les données pour les femmes non mariées n'ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour "toutes les femmes" reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les données de l'enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du mariage pour toutes les femmes dans les groupes d'âge respectifs. De même, en Indonésie, l'échantillon n'inclut que les hommes actuellement mariés/en union; les mêmes démarches décrites ci-dessus (utilisation des données de l'enquête auprès des ménages) ont été suivies pour calculer l'âge médian au mariage chez les hommes (indicateur 17).

2. Le questionnaire destiné aux hommes est plus court que celui destiné aux femmes. Les données concernant les hommes sont par conséquent limitées.

3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

4. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.

5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement deux manières de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

7. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi d'hommes de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d'utiliser un préservatif.

8. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.



# Indonésie<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2007	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

nc = non collectée; nd = non disponible

# Kenya

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	37	40	36	40	38	32	36	38
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	44	36	45	32	53	50	44	33
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	86	79	89	96	89	90	83	80
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	88	92	86	87	89	86	85	91
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	11	9	12	18	11	11	11	8
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	22	15	24	27	27	23	21	14
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	47	39	50	62	54	48	44	36
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	58	51	60	61	68	61	57	48
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	13	16	12	18	16	8	12	12
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	0	1	1	1	1	0	0
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	62	50	68	86	64	67	63	47
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	17	23	16	21	28	9	11	21
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,3	19,5	17,7	17,7	16,6	17,2	18,4	20,0
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	20,2	22,7	19,5	19,1	18,5	19,1	20,3	23,0
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,9	3,2	1,8	1,4	1,9	1,9	1,9	3,0
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	17,4	18,3	16,9	16,3	17,1	17,1	17,3	18,1
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	24,8	25,6	24,5	23,4	24,5	23,7	25,4	25,2
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	7,4	7,3	7,6	7,1	7,4	6,6	8,1	7,1
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								

# Kenya

Année de l'enquête: 2008-09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
19	% de femmes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	44	30	47	71	50	37	38	27
20	% d'hommes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	36	26	38	55	43	30	36	13
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15-19 ans	3,7	4,3	3,5	2,7	3,4	3,8	4,3	4,2
22	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	22	[17]	24	[9]	*	*	[38]	[17]
23	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	23	52	14	7	[19]	[10]	[46]	29
24	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	65	65	65	64	65	62	75	59
25	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	18	[11]	21	[2]	*	*	[38]	[11]
26	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	19	48	11	6	[14]	[6]	[47]	23
27	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	59	64	57	52	62	51	67	59
28	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	54	55	53	47	59	48	63	51
29	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	4	[6]	3	[6]	*	*	[0]	[6]
30	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	4	3	1	[5]	[4]	[0]	6
31	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	6	1	8	13	2	12	8	1
32	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	75	[80]	73	[83]	*	*	[58]	[82]
33	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	30	29	30	30	[27]	[16]	[31]	41
<b>SECTION 3 Maternité</b>									
34	% de femmes 15-19 ans ayant eu au moins un enfant	15	16	14	19	14	10	17	13
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	19,8	21,0	19,3	18,7	18,8	19,5	19,7	21,5
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	53	69	48	26	44	55	70	69

# Kenya

Année de l'enquête: 2008–09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	46	43	47	41	51	45	48	49
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	61	65	60	51	61	65	62	65
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	72	73	72	65	74	71	75	72
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	40	48	37	25	33	40	45	50
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	65	75	62	47	61	66	70	76
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	84	92	82	72	86	82	85	92
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	75	81	72	58	73	76	78	83
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	92	95	90	83	90	93	93	95
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	48	57	45	29	45	47	49	61
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	55	66	52	42	49	53	59	68
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	73	76	72	63	70	75	76	80
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	52	57	51	51	49	50	52	57
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	57	64	55	45	55	55	56	66
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>6,7</sup>	87	92	85	83	83	85	89	93

# Kenya

Année de l'enquête: 2008-09		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15-59 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>6,7</sup>	93	94	92	90	91	92	93	95
54	% de femmes 15-49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>8</sup>	53	34	59	67	67	59	49	32
55	% d'hommes 15-59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>8</sup>	44	36	46	53	51	45	41	36
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	2 469 000	338 000	2 131 000	553 000	568 000	504 000	486 000	356 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	2 491 000	284 000	2 207 000	615 000	560 000	568 000	448 000	299 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	2 174 000	402 000	1 772 000	411 000	454 000	472 000	446 000	391 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	2 188 000	322 000	1 866 000	379 000	516 000	503 000	494 000	293 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	80	83	80	66	84	84	83	86
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	78	85	76	63	77	82	85	89
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	103	97	104	105	109	103	98	97
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	18	32	16	6	8	19	28	37
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	17	44	13	7	9	13	20	53
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	108	73	122	78	84	159	143	69
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15-19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	77	79	76	44	76	88	86	85
67	% de femmes 15-19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	32	65	24	5	11	21	50	74
68	% de femmes 15-19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	26	44	22	9	15	23	36	49
69	% de femmes 15-19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	14	33	10	1	3	8	21	39
70	% de femmes 15-19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	20	12	21	54	21	11	9	7

# Kenya

Année de l'enquête: 2008–09	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

NOTES
1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
6. Les données pour les indicateurs 50 à 53 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2008–09 pour le Kenya; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2003.
7. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi d'hommes de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d'utiliser un préservatif.
8. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
nc = non collectée; nd = non disponible * = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe. [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Malawi

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	44	41	45		49	50	45	43	36
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	54	56	54		51	55	58	56	52
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	94	88	95		96	98	98	96	84
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	87	82	89		94	90	94	88	77
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	14	11	15		18	18	14	15	9
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	22	20	23		24	26	25	19	19
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	60	50	62		65	68	64	61	43
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	53	51	54		59	52	55	54	48
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	26	19	28		31	34	31	27	13
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	3	1	3		3	2	4	2	2
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	86	72	89		93	95	94	87	65
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	41	25	46		60	48	56	41	18
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,4	18,1	17,2		17,1	16,9	17,0	17,3	18,5
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,0	19,5	17,7		17,5	17,4	17,6	18,1	†
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	0,6	1,4	0,5		0,4	0,5	0,6	0,8	nd
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	18,5	18,5	18,5		18,3	18,8	18,3	18,2	18,7
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	22,3	24,0	21,9		21,4	21,8	21,7	22,4	†
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	3,8	5,5	3,4		3,1	3,0	3,4	4,7	nd

# Malawi

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	48	39	50		65	59	49	41	32
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	26	26	26		31	28	29	27	19
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	5,1	5,5	5,0		4,8	4,8	4,9	5,0	5,7
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	25	52	17		9	17	17	30	41
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	29	36	28		28	31	33	21	31
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	44	50	43		41	38	42	46	54
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	24	49	16		7	14	17	28	40
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	26	34	25		24	28	30	20	29
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	42	49	40		38	34	40	46	52
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	33	42	32		25	26	27	40	48
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	3	1		2	2	0	2	1
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	2	3		4	3	3	0	2
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	1	3		3	4	2	1	2
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	67	46	73		72	72	75	66	58
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	25	28	24		23	19	27	32	23
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>									
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	20	16	21		25	25	23	18	13
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	18,9	19,8	18,8		18,5	18,5	18,7	18,8	†



# Malawi

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	81	88	79	77	73	78	87	92
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	35	45	34	33	31	35	38	45
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	58	63	57	53	57	57	59	63
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	64	68	62	57	63	64	62	69
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	51	54	50	46	51	50	53	52
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	79	82	78	74	77	77	80	84
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	89	89	89	85	89	90	87	92
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	72	76	71	69	70	71	74	75
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	87	89	86	84	85	86	87	90
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	42	56	38	34	35	38	44	55
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	45	54	42	35	41	40	46	54
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	55	70	52	48	49	52	58	68
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	53	62	51	50	51	50	52	62

# Malawi

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	55	65	53	50	50	52	53	66
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	85	90	84	81	83	84	87	90
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	91	95	89	86	89	90	91	94
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	13	10	13	15	13	14	11	10
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	13	8	14	16	14	13	13	10
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	970 000	147 000	823 000	201 000	187 000	185 000	200 000	197 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	987 000	151 000	836 000	199 000	195 000	189 000	193 000	209 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	853 000	164 000	689 000	143 000	147 000	160 000	180 000	222 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	863 000	156 000	707 000	161 000	157 000	152 000	178 000	217 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	92	95	91	84	90	92	95	98
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	90	96	89	82	87	91	92	97
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	102	98	102	102	103	102	103	100
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	13	30	9	3	5	7	12	31
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	12	28	9	3	4	7	13	29
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	108	108	106	88	138	109	98	105
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	58	66	57	39	47	57	67	74
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	21	48	14	6	8	12	13	53

# Malawi

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	17	26	15	11	11	13	14	31
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	7	16	4	2	2	3	4	19
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	35	21	38	55	47	37	29	13

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 20–24 ans.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 25–29 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
6. Les données pour les indicateurs 50 et 51 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2010 pour le Malawi; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2004.
7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nd = non disponible

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.

# Moldavie

Année de l'enquête: 2005		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	21	22	21		22	24	21	19	20
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	44	51	39		29	40	42	47	56
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	77	80	74		75	78	72	74	84
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	93	95	91		89	91	97	92	95
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	1	1	1		1	2	1	1	1
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	9	12	6		7	8	4	10	12
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	24	24	23		29	31	20	17	26
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	56	60	51		52	50	50	53	65
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	11	10	11		13	14	12	7	8
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	2	3	1		2	0	0	2	4
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	61	61	61		65	69	55	61	59
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	24	27	21		27	15	22	25	28
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,4	19,4	19,4		19,1	19,2	19,9	19,6	19,3
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	20,3	20,9	19,9		19,6	19,7	20,4	20,2	21,3
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	0,9	1,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,6	2,0
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	18,5	18,4	18,5		18,5	18,8	18,0	18,7	18,5
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	23,1	23,4	22,9		24,0	22,3	22,3	23,4	23,5
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	4,6	5,0	4,4		5,5	3,5	4,3	4,7	5,0

# Moldavie

Année de l'enquête: 2005		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	48	45	50	55	51	50	45	40
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	70	68	71	76	73	67	66	69
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,3	4,7	4,0	3,7	3,9	4,3	4,4	5,0
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	66	62	[69]	*	*	*	[73]	[65]
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	58	58	59	*	[57]	[46]	[47]	*
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	46	48	[44]	*	*	*	[47]	[54]
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	29	37	26	*	[35]	[28]	[29]	*
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	20	14	[25]	*	*	*	[26]	[11]
30	% de femmes 15–19, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	29	21	33	*	[22]	[19]	[18]	*
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	32	35	[29]	*	*	*	[27]	[32]
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	13	20	9	*	[8]	[21]	[17]	*
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	5	3	6	8	9	6	2	1
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	22,3	23,8	21,4	20,7	21,3	22,0	22,2	24,3

# Moldavie

Année de l'enquête: 2005		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	100	100	100	[100]	[100]	[100]	*	*
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	22	28	19	15	25	22	27	24
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	73	82	66	50	63	73	80	86
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	85	91	81	68	82	88	88	93
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	90	97	85	78	85	90	95	99
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	95	99	92	85	95	97	96	98
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	78	85	73	59	72	80	84	90
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	81	87	77	64	77	82	87	91
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	42	51	35	21	31	43	48	56
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	54	63	48	24	49	64	61	66
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	97	96	98	97	98	97	97	97
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	71	73	70	69	71	73	70	73

# Moldavie

Année de l'enquête: 2005		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	68	69	67	61	65	73	71	69
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	91	94	88	82	87	92	93	96
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	94	97	93	88	94	94	96	98
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	21	14	26	38	27	20	15	10
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	22	15	27	32	27	23	17	13
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	94 000	29 000	65 000	20 000	20 000	22 000	19 000	13 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	96 000	28 000	68 000	24 000	20 000	22 000	17 000	13 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	133 000	51 000	82 000	26 000	22 000	29 000	29 000	27 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	135 000	54 000	81 000	25 000	23 000	29 000	29 000	30 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	84	80	86	88	86	85	82	76
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	84	81	85	88	80	83	89	76
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	100	99	101	101	106	102	92	100
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	79	75	81	80	83	79	80	71
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	80	74	83	83	82	84	80	69
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	99	102	97	97	102	94	100	103
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	84	83	85	82	84	83	85	87
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	93	96	91	82	92	97	94	99

# Moldavie

Année de l'enquête: 2005		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	60	64	58	50	56	63	64	68
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	52	54	51	39	48	57	56	61
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	2	1	2	5	3	1	1	0

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.





# Mozambique

Année de l'enquête: 2003		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	55	44	64	71	65	59	50	43
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	62	62	62	64	50	60	71	61
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	3,1	3,6	2,5	2,1	2,4	2,5	3,4	3,9
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	44	55	24	[4]	[20]	18	35	65
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	20	24	19	15	19	23	20	26
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	30	44	14	5	6	19	37	50
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	41	51	23	[4]	[20]	18	30	61
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	7	15	3	0	2	4	12	21
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	30	43	14	5	6	18	37	49
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	26	37	12	5	6	15	28	44
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	4	2	[0]	[0]	0	4	3
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	13	8	15	15	17	18	9	5
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	1	0	1	0	1	0	1
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	37	34	43	[40]	[44]	51	46	27
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	17	22	15	11	12	15	24	27
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	34	27	41	49	38	41	36	20
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	18,6	19,3	18,2	18,0	18,2	18,4	18,5	19,7
36	% mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	57	86	40	28	40	49	78	91

# Mozambique

Année de l'enquête: 2003		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	23	41	13		7	13	14	38	48
<b>CHAPITRE 4 DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>										
<b>SECTION 1 Éducation sexuelle à l'école</b>										
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"								
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences									
<b>SECTION 2 Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>										
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	62	74	56		48	56	60	69	81
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	66	70	63		56	57	71	67	76
<b>SECTION 3 Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>										
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	57	75	44		32	43	51	64	82
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	83	90	74		64	68	77	92	93
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	53	69	44		33	40	50	61	80
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	53	64	46		39	44	52	56	71
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	20	31	12		8	10	14	23	36
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	38	39	36		36	29	39	41	39
<b>SECTION 4 Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>										
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	61	59	63		68	61	63	57	56
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	45	45	44		46	43	43	43	48
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	40	40	40		45	31	41	41	41
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	71	81	65		60	62	67	78	86

# Mozambique

Année de l'enquête: 2003		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	80	87	75	74	65	81	89	89
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	54	48	58	53	59	59	57	45
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	42	42	42	42	46	40	43	39
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	1 510 456	534 701	975 755	268 861	296 049	309 643	297 560	338 342
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	1 514 065	489 043	1 025 022	280 102	301 299	313 411	334 608	283 130
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	1 278 054	586 627	691 427	214 713	182 762	208 323	283 728	388 528
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	1 274 631	592 703	681 928	159 329	205 216	233 257	294 440	381 115
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	57	75	48	39	44	49	68	87
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	63	76	57	52	51	57	72	88
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	90	98	84	76	86	87	95	99
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	7	14	1	0	1	0	3	21
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	8	18	2	1	2	4	7	23
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	80	77	61	8	63	11	51	91
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	53	67	40	22	35	51	57	75
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	24	47	4	2	2	4	16	62
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	6	12	1	0	1	1	5	16
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	4	8	0	0	0	0	1	12

# Mozambique

Année de l'enquête: 2003		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	42	23	59	78	64	48	40	12

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 20–24 ans.

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Népal

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	29	18	31	33	34	39	25	14
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	21	20	21	23	25	26	17	16
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	78	61	80	90	85	80	81	59
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	68	49	72	81	76	77	69	49
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	7	4	7	10	7	9	6	2
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	3	1	3	3	3	5	3	2
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	39	24	42	55	48	49	35	17
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	24	18	26	37	28	33	20	14
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	29	16	31	33	33	39	25	13
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	7	5	7	10	8	14	4	2
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	77	61	80	89	85	79	81	59
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	46	29	50	74	56	62	37	23
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,0	†	18,7	17,4	17,9	18,3	19,2	†
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,9	†	18,7	17,2	17,8	18,3	19,2	†
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1,2</sup>	-0,1	nd	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	nd
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	20,6	22,7	20,1	19,2	19,7	19,8	20,8	22,8
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	22,1	24,5	21,6	19,5	20,4	22,0	22,1	†
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	1,5	1,8	1,5	0,3	0,7	2,2	1,3	nd

# Népal

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	32	21	34	47	39	36	24	16
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	24	19	24	31	29	27	19	16
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	6,2	6,4	6,2	5,9	6,1	6,2	6,4	6,5
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	*	*	*	*	*	*	*	*
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	18	30	17	14	18	13	23	28
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	45	63	43	38	40	35	60	58
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	*	*	*	*	*	*	*	*
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	14	26	14	12	12	11	20	27
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	41	58	38	34	37	31	52	55
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement le préservatif	29	43	27	22	21	24	36	44
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	*	*	*	*	*	*	*	*
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	3	3	1	6	2	4	1
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	4	4	5	4	3	4	7	3
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	*	*	*	*	*	*	*	*
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	41	28	43	40	42	48	31	44
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	12	6	13	13	16	16	11	5

# Népal

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>5</sup>	20,1	21,2	19,9	19,1	19,3	19,8	20,4	21,8
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	47	80	44	25	39	52	52	86
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	24	23	24	16	26	26	26	27
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	37	39	36	31	34	32	41	43
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	85	87	85	77	82	87	88	90
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	97	96	97	93	96	97	98	97
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	74	85	73	60	66	71	81	89
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	79	88	77	66	71	75	85	93
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>6</sup>	26	40	24	8	16	20	33	48
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>6</sup>	34	42	32	20	21	25	25	42
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	65	73	64	59	62	62	66	77
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>7,8</sup>	83	84	83	81	82	80	86	85



# Népal

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>7,8</sup>	80	75	81	73	83	81	80	80
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	93	95	93	85	90	93	97	98
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	96	97	95	92	94	96	97	98
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>8,9</sup>	23	27	23	28	24	22	20	23
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>8,9</sup>	21	20	22	26	23	22	20	19
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	1 782 000	208 000	1 573 000	412 000	390 000	340 000	342 000	298 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	1 881 000	258 000	1 623 000	399 000	387 000	391 000	363 000	339 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	1 645 000	242 000	1 403 000	288 000	337 000	349 000	360 000	311 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	1 735 000	349 000	1 386 000	234 000	316 000	357 000	408 000	422 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	86	93	85	82	82	88	89	94
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	92	95	92	86	91	93	96	98
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	94	98	93	95	90	95	93	97
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	58	71	56	41	48	59	69	79
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	59	71	58	46	52	59	65	76
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	98	101	97	90	91	99	107	104
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	55	55	55	49	56	56	59	53
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	52	83	48	11	29	52	78	90

# Népal

Année de l'enquête: 2011		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	18	46	13	3	6	9	25	48
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	11	26	8	1	4	6	17	27
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	24	7	27	46	35	24	13	5

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 20–24 ans.

2. La valeur négative de l'indicateur 15 (l'âge médian au premier rapport sexuel est plus élevé que l'âge médian au premier mariage) est le résultat de pratiques traditionnelles qui perdurent encore parmi quelques groupes ethniques au Népal: les mariages sont conclus à de très jeunes âges, mais le couple vit séparé jusqu'au moment de la cérémonie qui marque le début de la vie conjugale sous un même toit et l'initiation des rapports sexuels. Bien que l'EDS au Népal inclut les femmes jamais mariées/en union, il est possible que l'âge du premier rapport sexuel ne concerne que les femmes mariées ou en union; dans les contextes sociaux conservateurs, les femmes célibataires sont en effet rares à déclarer avoir eu des rapports sexuels.

3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 25–29 ans.

4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

5. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

6. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

7. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

8. Les données pour les indicateurs 50, 51, 54 et 55 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2011 pour le Népal; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2006.

# Népal

Année de l'enquête: 2011	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
9. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.								
nc = non collectée; nd = non disponible † = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge. * = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.								

# Nigeria

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	46	31	54	73	59	44	39	22
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	22	19	24	21	18	23	23	24
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	86	79	89	96	93	87	83	74
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	62	62	62	58	59	59	64	66
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	16	8	20	30	25	15	10	5
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	6	5	6	6	4	7	6	6
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	49	34	58	73	67	50	39	25
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	26	23	27	23	25	26	29	24
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	29	13	38	65	45	24	16	5
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	0	1	4	1	0	0	0
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	62	45	71	89	83	65	49	36
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	16	8	21	37	24	15	9	5
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes	18,1	19,8	16,9	15,7	16,0	17,6	19,0	20,4
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,3	22,6	17,5	15,6	16,1	18,3	21,2	24,1
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1,2</sup>	1,2	2,8	0,6	-0,1	0,1	0,7	2,2	3,7
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	20,6	20,5	20,6	20,8	21,2	20,6	20,3	20,4
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	26,9	†	25,1	23,3	23,9	25,5	28,9	†

# Nigeria

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	6,3	nd	4,5	2,5	2,7	4,9	8,6	nd
<b>SECTION 2</b>		<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>							
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	69	56	75	90	82	70	60	48
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	56	46	62	80	64	58	46	42
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	1,6	2,1	1,3	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	48	56	43	43	33	42	52	60
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	3	5	3	1	2	3	9	9
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	46	64	37	12	27	43	59	74
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	31	41	26	13	26	27	32	46
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	2	3	1	1	1	3	6	0
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	42	60	32	9	25	40	54	66
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement le préservatif	40	57	31	8	24	37	53	62
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	16	15	17	30	7	15	21	14
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	2	1	1	1	1	3	9
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>4</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	4	4	4	3	2	3	4	7
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	50	42	55	49	65	57	45	39
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	19	22	19	16	16	25	23	32

# Nigeria

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>									
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	18	9	23		36	26	16	13	3
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	20,9	23,5	19,5		18,4	18,4	19,8	22,1	+
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	23	45	18		9	15	28	50	60
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	12	18	11		6	9	13	24	27
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>									
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"								
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences									
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>									
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	32	38	29		20	24	33	39	41
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	47	50	45		36	42	49	51	52
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>									
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	12	17	10		3	6	11	17	19
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	37	54	27		10	17	33	49	64
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	68	81	60		38	56	67	80	85
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	53	63	47		31	42	55	65	67
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	68	75	64		53	62	69	75	77
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	22	30	18		9	15	21	28	34
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	33	40	28		18	25	33	38	41
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>									

# Nigeria

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	44	54	39	26	34	45	56	63
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	47	49	45	38	42	49	51	51
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	52	53	51	46	52	55	55	51
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	70	79	64	52	62	70	78	82
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	84	88	81	72	81	84	87	90
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	43	31	50	56	53	49	39	23
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	30	24	33	37	34	34	28	20
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	9 532 000	3 031 000	6 501 000	1 925 000	2 040 000	1 954 000	1 802 000	1 811 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	9 936 000	3 070 000	6 866 000	2 116 000	2 037 000	2 077 000	1 928 000	1 788 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	8 207 000	2 839 000	5 367 000	1 453 000	1 543 000	1 691 000	1 781 000	1 740 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	8 531 000	2 926 000	5 605 000	1 501 000	1 484 000	1 843 000	1 962 000	1 740 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	59	72	54	29	49	71	78	77
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	65	76	60	37	59	76	81	78
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	91	95	89	78	83	93	97	98
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	46	63	38	11	27	51	64	73
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	52	66	45	19	37	57	67	75
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	90	94	85	55	73	90	96	97

# Nigeria

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 3 Exposition aux médias</b>									
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	54	66	47	27	41	52	67	74
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	44	72	28	4	12	31	69	89
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	12	20	7	1	3	9	15	27
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	9	16	5	0	2	5	12	24
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	36	17	47	71	55	39	19	7

## NOTES

- La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
- En raison de problèmes avec la qualité des données (données non fournies ou estimations incorrectes des dates du premier rapport sexuel et/ou de la première union), la valeur pour les femmes les plus pauvres apparaît comme étant négative. Cependant, elle doit être interprétée comme étant un zéro, ce qui signifie que pour ces femmes, il est probable que la date de leur premier rapport sexuel coïncide avec celle de leur première union.
- La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
- Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
- La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
- Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
- Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.



# Nigeria

Année de l'enquête: 2008	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
nd = non disponible † = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.								

# Ouganda

Année de l'enquête: 2006		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	43	45	43	52	48	37	40	41	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	35	33	36	36	36	39	33	34	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	92	87	94	96	96	91	93	89	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	86	85	87	91	85	84	85	87	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	16	12	16	18	18	15	17	12	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	12	15	11	10	9	15	11	15	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	62	53	65	70	71	57	62	56	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	48	53	46	45	47	44	43	56	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	22	17	24	40	32	19	19	12	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	2	0	2	3	4	2	1	0	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	78	58	84	88	90	82	83	59	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	44	30	48	54	57	52	33	29	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	16,7	17,3	16,6	16,2	16,6	16,5	16,8	17,3	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,0	19,3	17,7	17,2	17,4	17,5	18,0	19,6	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,3	2,0	1,1	1,0	0,8	1,0	1,2	2,3	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	17,9	17,6	18,0	18,6	17,3	18,0	18,3	17,5	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	21,9	24,1	21,7	22,4	22,2	21,3	21,3	22,4	



# Ouganda

Année de l'enquête: 2006		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	19	16	20	30	26	17	17	13
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	18,8	19,4	18,7	18,3	18,5	18,4	19,0	19,7
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	54	79	49	37	42	56	61	78
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	41	34	42	42	41	35	41	43
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	64	67	63	59	62	67	66	64
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	66	62	67	63	72	62	68	63
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	34	49	30	21	24	32	36	48
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	70	88	65	47	60	67	72	89
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	90	95	88	80	88	91	92	94
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	70	77	69	58	65	67	75	81
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	89	92	89	85	88	89	90	94
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	32	48	28	20	21	30	31	47
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	38	45	37	28	32	38	41	47
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	61	64	60	70	60	58	54	60

# Ouganda

Année de l'enquête: 2006		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	61	67	60	60	61	55	60	66
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	64	71	62	54	63	62	65	70
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	70	56	73	75	77	74	74	55
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	59	45	62	64	68	61	58	49
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	2 266 000	256 000	2 010 000	419 000	417 000	474 000	496 000	460 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	2 275 000	216 000	2 059 000	421 000	428 000	498 000	491 000	439 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	1 902 000	335 000	1 567 000	306 000	321 000	337 000	382 000	557 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	1 883 000	271 000	1 612 000	292 000	307 000	378 000	424 000	482 000
<b>SECCIÓN 2</b>	<b>Asistencia escolar</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	81	87	81	71	78	82	87	89
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	82	90	82	73	83	82	86	89
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	99	96	99	97	95	100	100	100
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	16	35	13	3	6	9	13	39
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	16	36	14	3	6	9	16	38
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	101	97	97	78	102	101	81	101
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	75	92	72	44	68	71	81	94

## Ouganda

Année de l'enquête: 2006		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	14	45	7	1	1	2	8	39
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	23	42	19	8	12	12	20	44
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	8	27	4	0	1	0	4	25
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	22	5	26	54	29	27	16	3

### NOTES

- La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25-29 ans.
  - La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30-34 ans.
  - Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
  - La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
  - Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
  - Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
- nc = non collectée  
 \* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.  
 [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.



# Pakistan<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2006-07		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
19	% de femmes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	67	54	70	88	68	55	51	45
20	% d'hommes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15-19 ans	3,7	4,0	3,6	3,3	3,4	3,9	4,2	4,3
22	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
23	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	7	12	5	1	4	12	11	15
24	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
26	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	4	9	3	1	1	6	7	13
27	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
30	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	3	2	0	3	6	4	2
31	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
33	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	20	25	19	17	19	24	18	25
<b>SECTION 3 Maternité</b>									
34	% de femmes 15-19 ans ayant eu au moins un enfant	7	5	8	11	9	6	5	3







# Pakistan<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2006–07		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc

## NOTES

1. L'échantillon n'inclut que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les données pour les femmes non mariées n'ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour "toutes les femmes" reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les données de l'enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour mesurer le moment du mariage pour toutes les femmes dans les groupes d'âge respectifs.

2. L'enquête EDS n'a pas été menée auprès des hommes. Il n'y a donc aucune donnée disponible concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.

3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

nc = non collectée; nd = non disponible [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.



# Pérou <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007-08		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 2</b>		<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>							
19	% de femmes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	44	38	60	74	59	47	34	35
20	% d'hommes 15-19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15-19 ans	5,6	6,1	4,3	3,5	4,2	5,5	6,1	6,5
22	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	54	56	41	*	47	53	49	61
23	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	60	62	58	49	60	61	78	[59]
24	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	39	42	18	*	21	17	36	55
26	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	40	47	32	22	34	36	71	[58]
27	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	15	14	23	*	25	36	13	6
30	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	20	15	26	27	27	24	6	[1]
31	% d'hommes 15-24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15-19 ans, sexuellement actives, jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	36	33	53	*	49	32	41	29
33	% de femmes 15-19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	18	18	17	24	15	21	10	[18]

# Pérou <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007–08		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	11	8	17	28	16	15	7	4
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>2</sup>	22,3	23,5	20,2	18,6	20,2	21,0	22,4	+
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	81	94	62	45	67	91	96	99
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	61	63	58	56	60	58	62	73
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	48	53	31	22	31	47	54	56
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	90	97	72	58	74	92	97	98
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	53	61	27	18	26	46	60	67
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	27	30	18	15	17	23	28	34
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	10	4	12	2	3	9	11	14
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								

# Pérou <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007-08		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
49	% de femmes 15-49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	72	76	60	55	61	71	76	77
50	% de femmes 15-49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	81	84	74	67	74	83	85	84
51	% d'hommes 15-59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15-49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>6</sup>	92	95	85	78	85	93	95	96
53	% d'hommes 15-49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15-49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
55	% d'hommes 15-59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	1 423 000	848 000	575 000	191 000	370 000	326 000	272 000	265 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	1 473 000	869 000	604 000	209 000	382 000	314 000	293 000	276 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	1 415 000	1 010 000	405 000	106 000	276 000	307 000	320 000	406 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	1 458 000	968 000	490 000	141 000	310 000	343 000	313 000	348 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	87	85	89	93	87	81	84	88
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	85	82	90	91	89	85	79	83
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	102	104	99	102	98	96	107	106
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	63	69	51	34	63	67	73	66
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	64	71	52	44	63	65	73	70
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	99	97	98	77	100	103	101	95

# Pérou <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007–08		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	74	76	71	61	71	75	76	77
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	65	76	37	11	36	69	78	80
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	31	38	13	4	17	23	41	42
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	19	24	6	0	7	14	28	27
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	10	6	21	37	19	9	5	4

NOTES
1. L'enquête EDS n'a pas été menée auprès des hommes. Il n'y a donc aucune donnée disponible concernant les hommes, sauf les données de population et de fréquentation scolaire.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
6. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi d'hommes de 15–59 ans—qui estiment que si l'homme a une IST, la femme peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d'utiliser un préservatif.



# Pérou <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2007-08	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

nc = non collectée; nd = non disponible  
 † = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.  
 \* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe  
 [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25-49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Philippines <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	14	11	16	23	17	15	11	8
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	56	47	70	83	73	59	53	35
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	2	2	2	6	3	2	1	1
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	17	14	22	37	26	15	11	10
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	11	9	14	22	16	13	8	4
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	49	39	63	80	68	53	45	24
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	21,3	21,9	20,6	19,0	20,1	21,1	22,8	24,0
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	22,1	23,0	20,9	19,4	20,7	21,6	23,9	†
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>2</sup>	0,8	1,1	0,3	0,4	0,6	0,5	1,1	nd
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	21,1	20,9	21,4	20,9	22,7	20,8	20,7	20,8
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	25,2	25,9	24,3	22,8	25,3	25,0	26,1	26,6
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>3</sup>	4,1	5,0	2,9	1,9	2,6	4,2	5,4	5,8

# Philippines <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	24	19	29	55	25	19	14	17
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,2	4,3	4,1	3,2	4,1	4,3	4,5	4,6
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	[31]	*	*	*	*	*	*	*
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	26	28	24	17	26	28	[35]	*
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	[4]	*	*	*	*	*	*	*
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	14	13	15	11	14	15	[20]	*
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	[27]	*	*	*	*	*	*	*
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	12	15	9	6	11	13	[15]	*
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>4</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	[57]	*	*	*	*	*	*	*
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	36	41	32	35	33	40	[41]	*
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	7	6	9	14	9	8	6	3
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>2</sup>	23,1	24,0	22,0	20,6	21,7	22,6	24,9	†



# Philippines <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>9</sup>	14	12	17	21	19	15	12	8
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	5 213 000	2 377 000	2 836 000	1 267 000	1 168 000	980 000	949 000	845 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	5 457 000	2 396 000	3 061 000	1 342 000	1 261 000	1 108 000	944 000	802 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	4 812 000	2 651 000	2 161 000	703 000	890 000	914 000	1 039 000	1 266 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	5 025 000	2 462 000	2 563 000	995 000	1 010 000	1 131 000	935 000	960 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire <sup>7</sup>	85	88	83	75	85	90	90	91
61	% de garçons qui vont à l'école primaire <sup>7</sup>	81	84	79	69	79	85	89	90
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire <sup>7</sup>	105	105	106	110	107	108	101	101
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	64	69	59	36	60	70	77	73
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	50	59	42	22	35	58	65	79
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	129	117	142	162	170	119	120	93
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	70	71	68	54	69	72	74	73
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	88	93	81	52	86	94	97	96
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	34	41	24	14	23	37	39	45
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	26	32	18	7	17	28	32	36

# Philippines <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2008		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	6	2	11	28	6	2	1	1

## NOTES

1. Le questionnaire destiné aux hommes est plus court que celui destiné aux femmes. Les données concernant les hommes sont par conséquent limitées.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
4. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
7. Les données pour les indicateurs 50, 52 et 60 à 65 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2008 pour les Philippines; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2003.
8. Les données fournies reflètent les pourcentages de femmes de 15–49 ans—et souvent aussi d'hommes de 15–59 ans—qui estiment que si le homme a une IST, la femme peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, et non pas lui demander d'utiliser un préservatif.
9. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

# Philippines <sup>1</sup>

Année de l'enquête: 2008	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

nc = non collectée; nd = non disponible

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# République Démocratique du Congo

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	52	46	60	62	62	57	53	39
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	51	48	53	49	48	54	58	45
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	91	86	96	96	97	93	88	85
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	91	88	94	92	91	92	93	87
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	18	13	23	24	24	19	18	9
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	18	16	19	20	18	16	21	15
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	61	55	67	70	69	66	60	46
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	56	54	57	60	52	58	53	56
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	25	20	30	31	35	28	27	11
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	6	8	5	3	8	4	13	5
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	73	59	84	83	88	82	74	41
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	33	28	37	45	48	35	27	17
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,0	17,7	16,6	16,5	16,4	16,9	17,1	18,3
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,1	†	18,4	18,3	18,6	18,2	18,7	†
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	2,1	nd	1,8	1,8	2,2	1,3	1,6	nd
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	18,0	18,4	17,7	16,7	17,8	17,9	18,6	18,4
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	24,8	26,8	23,9	23,8	23,6	24,2	24,8	29,2
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	6,8	8,4	6,2	7,1	5,8	6,3	6,2	10,8



# République Démocratique du Congo

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	83	73	94	96	96	94	74	69
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	85	75	93	95	96	91	75	72
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	17,0	2,1	1,2	1,3	1,0	1,2	1,9	2,4
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	45	54	38	[41]	[47]	44	42	49
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	15	24	8	13	5	12	20	31
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	19	24	15	[22]	[19]	8	21	24
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	4	8	2	2	2	2	7	12
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement le préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	26	30	23	[19]	[28]	36	21	25
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	10	16	6	10	3	10	13	19
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	5	1	9	[6]	[12]	6	1	4
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	26	30	24	18	20	32	31	31
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	19	15	22	20	29	19	23	9
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>4</sup>	20,2	20,9	19,9	19,7	20,3	20,0	19,4	22,4

# République Démocratique du Congo

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	73	90	63	59	61	70	88	100
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	31	40	25	24	21	35	32	56
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	45	50	40	36	40	42	46	57
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	58	60	56	56	53	55	60	64
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	14	20	9	8	9	10	17	23
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	37	55	21	17	20	26	41	69
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	61	82	43	41	34	49	80	88
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	54	61	48	44	48	50	57	68
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	76	83	71	66	74	72	81	87
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	15	19	11	11	11	10	18	23
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	21	26	16	14	12	18	26	30
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	41	45	38	40	37	44	37	46
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>6</sup>	25	26	25	24	25	24	25	28
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	54	64	46	43	45	46	60	72

# République Démocratique du Congo

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	76	72	79	81	78	77	75	69
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	4 400 000	1 962 000	2 437 000	792 000	840 000	950 000	920 000	898 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	4 423 000	1 836 000	2 587 000	743 000	862 000	1 008 000	947 000	862 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	3 739 000	1 922 000	1 817 000	568 000	606 000	737 000	785 000	1 043 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	3 762 000	1 681 000	2 080 000	591 000	670 000	831 000	779 000	895 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	59	73	50	43	49	55	66	84
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	63	76	53	45	54	57	72	85
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	95	96	94	94	91	97	92	98
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	25	39	12	7	14	15	26	53
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	32	47	21	14	18	28	36	59
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	77	82	56	50	74	54	72	90
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	32	46	16	7	9	23	41	55
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	25	46	3	2	2	1	16	72
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	10	14	6	2	5	7	15	16
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	4	7	1	0	1	1	3	10
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	57	35	82	92	88	74	48	18

# République Démocratique du Congo

Année de l'enquête: 2007	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

NOTES
1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 20–24 ans.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
nc = non collectée; nd = non disponible † = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge. [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# République Dominicaine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	39	37	41	57	47	35	32	27
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	50	52	44	48	50	47	52	52
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	82	81	86	93	89	83	80	68
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	92	93	89	89	93	93	89	94
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	15	14	18	27	20	14	9	8
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	24	25	20	24	24	23	23	24
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	51	48	57	71	63	53	42	32
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	70	73	63	64	71	71	71	75
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	27	24	33	47	36	25	17	12
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	5	4	5	7	7	5	3	2
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	66	62	78	88	81	68	55	47
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	35	33	40	46	45	35	27	18
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,8	18,0	17,4	16,3	17,2	17,3	18,3	19,2
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,5	19,0	17,7	16,9	17,5	17,9	19,5	21,6
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	0,7	1,0	0,3	0,6	0,3	0,6	1,2	2,4
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	16,3	16,3	16,5	16,2	16,2	16,4	16,5	16,3
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	23,9	24,2	23,4	23,4	22,8	23,2	24,9	26,1
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	7,6	7,9	6,9	7,2	6,6	6,8	8,4	9,8
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								

# République Dominicaine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	6,1	6,2	5,7	5,6	5,9	6,0	6,4	6,3	
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	42	43	36	59	31	41	43	40	
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	46	43	50	45	50	41	43	50	
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	71	73	67	60	70	71	76	79	
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	37	37	35	57	31	36	32	38	
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	43	39	48	43	49	32	40	48	
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	70	72	66	60	69	69	75	79	
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	45	47	42	35	41	48	49	54	
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	5	6	1	2	1	5	11	2	
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	4	2	2	2	9	2	2	
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	1	1	1	1	1	0	0	
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	48	46	54	30	57	44	46	54	
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	28	34	19	25	25	30	31	39	
<b>SECTION 3 Maternité</b>										
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	16	15	20	31	23	14	11	6	
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	20,3	20,8	19,3	18,3	19,4	19,7	21,2	24,3	
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	99	99	98	98	100	98	99	100	

# République Dominicaine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	47	49	44	45	48	43	48	56
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	91	91	90	86	90	92	93	92
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	91	91	90	86	92	92	93	91
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	72	74	66	63	70	72	75	76
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	90	93	84	79	88	93	94	95
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	83	84	83	80	84	85	85	83
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	88	88	87	84	87	89	88	89
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	41	42	37	31	38	41	45	46
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	34	37	27	21	33	37	38	41
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	87	88	86	82	86	86	90	91
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	88	88	87	83	87	88	90	90
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	83	85	81	77	82	85	86	87
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	98	98	97	95	98	98	98	98
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	97	97	96	94	97	97	98	98

# République Dominicaine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	4	3	6	8	6	4	2	1
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	7	6	10	13	8	7	5	3
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	489 000	332 000	157 000	94 000	105 000	108 000	96 000	85 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	504 000	330 000	174 000	109 000	115 000	104 000	96 000	79 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	482 000	341 000	141 000	82 000	90 000	96 000	101 000	112 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	492 000	338 000	154 000	101 000	92 000	98 000	96 000	195 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	90	90	90	86	89	92	93	90
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	88	88	89	82	88	91	92	91
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	102	102	101	104	101	102	102	99
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	53	57	44	27	41	51	65	74
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	38	43	28	16	23	33	53	65
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	140	133	159	173	182	156	123	113
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	86	87	83	74	83	89	88	93
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	93	95	89	78	93	97	97	98
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	55	58	50	39	49	56	65	63
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	49	52	43	30	43	52	58	59
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	2	2	4	9	3	1	0	0



# République Dominicaine

Année de l'enquête: 2007	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>NOTES</b>								
1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.								
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.								
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.								
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.								
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.								
6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.								
nc = non collectée								

# Rwanda

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	14	17	14	16	13	14	14	15	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	22	19	22	20	19	23	20	24	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	58	59	57	68	62	57	52	51	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	61	64	60	67	58	62	53	64	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	4	4	4	4	3	3	4	5	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	11	8	12	12	10	13	12	10	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	17	21	16	20	15	15	15	18	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	27	27	27	29	20	27	26	31	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	4	3	4	5	4	4	4	2	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	0	0	0	0	0	1	0	0	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	41	36	42	55	49	43	37	28	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	20	9	22	37	26	24	15	10	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	21,3	21,5	21,3	20,6	21,2	21,5	21,6	21,7	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	22,3	24,3	22,0	21,5	22,1	22,0	22,0	24,3	
15	Écart les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,0	2,8	0,7	0,9	0,9	0,5	0,4	2,6	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	22,0	21,6	22,1	22,3	21,6	22,3	21,7	22,0	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	25,3	†	24,7	24,0	24,0	24,7	25,1	†	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	3,3	nd	2,6	1,7	2,4	2,4	3,4	nd	

# Rwanda

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	40	38	40	52	44	39	32	34
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	25	17	26	31	32	24	24	19
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	5,4	5,7	5,4	5,0	5,3	5,3	5,5	5,8
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	17	*	13	*	*	*	*	[18]
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	33	*	32	*	*	*	*	[52]
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	51	64	49	45	45	53	42	67
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	17	*	13	*	*	*	*	[18]
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	29	*	27	*	*	*	*	[52]
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	47	63	44	40	38	45	40	65
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	28	52	24	18	21	22	25	48
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	0	*	0	*	*	*	*	[0]
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	*	4	*	*	*	*	[0]
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	5	1	5	5	7	8	2	2
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	73	*	74	*	*	*	*	[79]
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	6	*	7	*	*	*	*	[6]
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	5	4	5	7	6	4	5	3
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	22,9	24,0	22,8	22,2	22,7	22,7	23,0	24,1

# Rwanda

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	87	91	86	83	80	89	93	93
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	40	46	39	30	46	43	44	43
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	89	92	89	87	87	88	90	93
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	91	93	91	90	89	92	92	93
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	59	66	58	48	53	57	66	68
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	86	92	85	79	81	84	90	92
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	91	95	90	83	88	91	93	94
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	91	94	90	88	89	91	92	94
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	85	94	90	88	89	91	92	94
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	52	50	65	42	45	50	55	64
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	47	53	46	38	39	50	48	55
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	74	81	73	68	72	71	76	81
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	61	58	62	62	65	61	60	58
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	96	97	95	94	96	95	96	97

# Rwanda

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	96	98	96	95	96	96	97	97
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	56	40	59	66	63	59	56	40
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	25	19	26	34	30	26	23	16
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	643 000	89 000	555 000	97 000	185 000	127 000	122 000	112 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	637 000	87 000	549 000	105 000	175 000	125 000	115 000	117 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	541 000	104 000	437 000	76 000	142 000	96 000	83 000	145 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	534 000	89 000	446 000	74 000	133 000	111 000	94 000	122 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	88	94	88	81	87	89	91	95
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	86	90	86	78	85	87	89	93
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	102	104	102	104	103	101	103	101
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	16	29	14	6	9	11	18	32
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	15	24	13	7	10	12	16	26
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	107	122	102	79	88	97	115	126
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	71	84	68	42	59	72	83	89
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	12	47	6	2	2	4	5	39
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	4	6	4	4	3	4	5	6
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	1	3	1	0	0	0	1	3

# Rwanda

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	27	11	30	56	40	26	16	7

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
  2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 25–29 ans.
  3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
  4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
  5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
  6. Les données pour l'indicateur 50 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2010 pour le Rwanda; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2005.
  7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
- nc = non collectée; nd = non disponible  
 † = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge.  
 \* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.  
 [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Sénégal

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	30	19	40	58	39	23	23	15
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	19	21	17	24	17	23	14	19
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	69	55	83	93	81	69	64	49
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	45	42	50	65	50	58	34	37
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	11	5	16	26	15	8	6	3
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	5	5	5	9	6	5	2	4
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	34	21	48	66	48	32	24	15
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	21	20	23	30	23	29	12	18
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	25	14	36	52	34	16	20	12
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	0	1	3	0	1	0	0
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	62	46	78	89	74	61	56	43
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	6	1	13	27	6	4	1	1
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,4	21,1	17,9	16,2	17,5	19,8	20,3	22,4
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,9	22,2	18,0	16,4	17,8	20,3	20,8	23,8
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	0,5	1,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	1,4
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	22,7	22,5	23,2	21,3	21,5	24,0	26,1	21,5
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	28,9	31,2	27,0	25,9	27,4	29,3	29,7	33,1
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	6,2	8,7	3,8	4,6	5,9	5,3	3,6	11,6

# Sénégal

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	69	57	80	88	78	72	63	49
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	66	55	78	79	76	68	60	50
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	2,9	3,5	2,4	2,2	2,6	2,7	3,1	3,8
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	16	20	14	[18]	[23]	[20]	*	*
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	6	13	3	2	6	5	9	13
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	57	71	44	32	63	63	52	[81]
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	15	20	11	[18]	[16]	[20]	*	*
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	5	11	3	2	4	5	6	13
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	56	71	44	31	63	63	52	[81]
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	56	71	43	31	63	61	52	[79]
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	0	3	[0]	[7]	[0]	*	*
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	2	0	0	1	0	2	0
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	0	0	0	1	0	0	0	[0]
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	77	80	74	[61]	[72]	[77]	*	*
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	31	41	27	25	26	35	43	38
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	16	11	20	31	20	11	14	7
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	21,4	23,6	19,6	18,2	19,4	21,6	22,6	25,0



# Sénégal

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	75	92	65	46	72	89	92	96
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	20	31	16	15	20	24	23	26
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	42	48	36	31	37	41	46	50
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	43	46	40	38	36	45	46	48
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	19	27	12	10	10	17	23	32
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	44	61	28	24	31	41	51	65
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	75	88	59	55	61	76	80	89
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	70	80	61	50	63	70	77	84
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	87	89	84	76	85	88	89	91
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	29	41	18	10	20	26	35	48
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	33	43	20	14	18	25	42	51
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	31	38	25	23	22	29	36	43
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	27	29	26	27	29	28	26	28
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	79	86	72	65	73	78	84	89

# Sénégal

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	78	82	73	71	71	77	78	87
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	60	49	71	80	70	63	54	42
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	24	20	28	37	28	23	22	16
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	790 000	333 000	456 000	155 000	167 000	161 000	154 000	152 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	806 000	324 000	482 000	173 000	174 000	168 000	155 000	134 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	699 000	338 000	361 000	115 000	124 000	145 000	155 000	160 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	710 000	361 000	349 000	125 000	124 000	133 000	159 000	168 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	56	73	46	44	52	58	63	69
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	52	71	41	38	48	55	59	71
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	107	103	111	118	109	106	106	98
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	27	43	15	10	18	29	34	52
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	29	44	18	13	20	28	36	54
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	93	98	86	74	90	102	94	95
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	62	68	56	43	53	63	69	74
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	66	90	43	11	28	80	94	96
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	16	28	4	3	4	8	19	39
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	11	20	2	0	2	6	14	29

# Sénégal

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	19	6	31	52	36	12	4	1

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
6. Les données pour l'indicateur 50 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2010–11 pour le Sénégal; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2005.
7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

nc = non collectée; nd = non disponible

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Tanzanie

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	46	40	48	49	51	48	48	36
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	37	32	39	48	43	30	40	30
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	91	88	92	95	95	92	91	84
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	84	77	87	84	87	86	87	77
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	13	10	14	19	15	14	13	7
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	7	7	7	11	8	5	6	6
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	58	49	62	68	66	60	58	44
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	44	37	47	49	56	39	46	36
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	20	10	24	27	28	25	19	7
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	5	6	4	3	8	4	4	4
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	72	57	80	88	84	80	68	52
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	28	11	34	41	48	29	25	11
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,4	17,9	17,2	16,5	16,9	17,1	17,5	18,5
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,9	20,5	18,5	18,0	18,5	18,4	18,6	21,4
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,5	2,6	1,3	1,5	1,6	1,3	1,1	2,9
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	18,8	18,9	18,7	18,4	18,9	18,7	18,6	19,0
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	23,9	26,8	23,3	23,3	23,6	24,1	23,3	27,4
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	5,1	7,9	4,6	4,9	4,7	5,4	4,7	8,4

# Tanzanie

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	50	32	58		71	67	55	45	30
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	51	32	57		78	68	43	51	27
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	5,2	5,8	5,0		4,5	4,7	5,1	5,4	5,9
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	40	44	38		[26]	33	38	43	51
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	15	[48]	9		6	7	11	27	[30]
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	42	64	38		32	29	37	43	78
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	36	36	35		[22]	27	38	42	41
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	12	[31]	9		6	7	9	23	[13]
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	42	61	37		32	29	37	42	75
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	38	52	35		26	27	36	37	70
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	5	8	3		[5]	6	0	1	10
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	3	[17]	1		0	0	2	3	[17]
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	3	1		1	0	0	1	3
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	50	47	51		[46]	57	57	47	44
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	16	[18]	16		19	14	11	17	[25]
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>									
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	17	12	19		20	22	18	19	11
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	19,6	20,2	19,4		19,0	19,2	19,3	19,4	21,5

# Tanzanie

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	58	86	50	41	42	54	69	88
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	27	40	24	22	22	23	36	36
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH <sup>4</sup>	65	70	65	58	62	70	67	67
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH <sup>4</sup>	72	67	76	76	78	76	71	63
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	70	79	67	61	66	68	73	78
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	81	88	78	72	76	80	85	86
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	88	95	86	83	86	84	89	96
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	76	79	75	71	74	78	78	79
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	87	94	85	80	83	85	90	94
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	48	55	45	39	46	46	50	55
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>5</sup>	43	57	37	34	31	39	47	56
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	60	68	58	55	56	60	59	72
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>4,6</sup>	63	70	61	56	60	63	63	72
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>4,6</sup>	63	64	63	62	63	66	63	64

# Tanzanie

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	80	87	78	72	77	79	83	88
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	87	89	86	82	86	86	86	91
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	54	43	58	61	59	60	57	36
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	38	27	42	46	46	42	37	25
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	2 802 000	602 000	2 199 000	504 000	614 000	616 000	566 000	499 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	2 834 000	539 000	2 296 000	575 000	624 000	643 000	556 000	436 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	2 413 000	704 000	1 708 000	314 000	449 000	483 000	533 000	637 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	2 426 000	597 000	1 829 000	395 000	471 000	541 000	526 000	493 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	81	87	80	68	76	86	87	90
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	78	90	76	67	73	80	85	91
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	104	97	105	101	104	107	102	98
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	25	43	18	7	9	18	32	46
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	26	45	20	10	11	20	34	53
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	95	97	89	69	79	91	93	87
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	60	76	54	32	43	59	68	80
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	32	69	16	8	6	18	24	76
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	26	42	20	12	13	24	28	42

# Tanzanie

Année de l'enquête: 2010		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	12	29	6	1	1	9	10	30
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	30	9	39	58	52	35	23	5

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
  2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
  3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
  4. Les données pour les indicateurs 40, 41, 50 et 51 ne sont pas disponibles ou sont incomplètes dans l'EDS de 2010 pour la Tanzanie; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2004–05.
  5. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
  6. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
  7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
- [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.



# Ukraine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	18	19	15	23	12	21	15	21	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	33	33	33	38	38	36	26	30	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	78	79	74	78	74	78	78	81	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	92	92	91	90	93	95	91	90	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	1	1	1	2	1	2	1	1	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	2	2	1	1	1	4	3	1	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	28	29	25	35	24	24	30	29	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	44	44	43	50	49	48	37	41	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	7	7	7	9	3	14	3	5	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	3	3	3	6	3	5	4	0	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	53	51	58	60	58	54	49	49	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	26	26	23	24	28	25	25	25	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,3	19,4	19,0	19,2	18,8	19,0	19,3	19,8	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	21,2	21,5	20,1	20,8	19,9	20,9	20,8	22,2	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,9	2,1	1,1	1,6	1,1	1,9	1,5	2,4	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	18,6	18,5	18,7	18,8	18,4	18,2	19,3	18,6	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	23,7	23,8	23,6	22,9	23,8	24,0	23,6	24,0	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	5,1	5,3	4,9	4,1	5,4	5,8	4,3	5,4	
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									



# Ukraine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	23	22	24	38	18	21	37	6
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	93	94	92	92	92	93	94	94
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	83	84	78	74	81	84	85	85
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	58	62	48	47	50	57	66	65
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	96	97	93	91	96	96	97	97
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	98	98	97	98	98	98	97	98
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	92	93	89	91	90	92	92	93
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	89	90	86	85	87	89	90	90
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	45	48	37	33	41	46	55	45
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	43	45	36	28	40	51	47	42
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	97	97	98	96	98	97	98	98
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	83	85	77	75	81	81	85	87
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	68	70	64	57	65	73	70	72
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	97	98	95	95	96	97	98	98

# Ukraine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
53	% d'hommes 15-49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	95	96	94	93	95	96	96	95
54	% de femmes 15-49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	4	3	5	7	5	4	2	2
55	% d'hommes 15-59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	11	10	14	21	12	9	11	7
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	984 000	580 000	403 000	174 000	237 000	189 000	178 000	207 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	1 036 000	643 000	393 000	167 000	240 000	199 000	228 000	202 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	1 279 000	833 000	446 000	216 000	304 000	239 000	256 000	264 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	1 339 000	885 000	454 000	193 000	296 000	264 000	286 000	300 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire <sup>7</sup>	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
61	% de garçons qui vont à l'école primaire <sup>7</sup>	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire <sup>7</sup>	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	85	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	84	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire <sup>7</sup>	99	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15-19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	69	74	61	54	64	68	76	84
67	% de femmes 15-19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	98	98	98	98	98	98	97	99
68	% de femmes 15-19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	69	72	63	64	69	67	71	73
69	% de femmes 15-19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	51	56	42	37	49	50	54	62

# Ukraine

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	1	0	2	2	1	1	0	0

## NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.

3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.

4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.

5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.

6. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.

7. Les données sur la fréquentation scolaire (indicateurs 60 à 65) n'étaient pas disponibles dans l'EDS de 2007 pour l'Ukraine. Les données présentées font référence à l'inscription à l'école pour chaque niveau scolaire et proviennent des Indicateurs de développement de la Banque mondiale pour la même année que celle de l'enquête.

nd = non disponible

† = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge. de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.

\* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.

[ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.

# Vietnam<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2002		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	4	2	5		nd	nd	nd	nd	nd
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	48	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>3</sup>	21,1	24,9	20,3		nd	nd	nd	nd	nd
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc



# Vietnam<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2002		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	13	*	11	*	*	*	*	*	
<b>SECTION 3 Maternité</b>										
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	2	1	2	nd	nd	nd	nd	nd	
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>3</sup>	22,6	†	21,7	nd	nd	nd	nd	nd	
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	48	*	45	[26]	[51]	[61]	*	*	
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	12	12	12	14	7	15	16	12	
<b>CHAPITRE 4 DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>										
<b>SECTION 1 Éducation sexuelle à l'école</b>										
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"								
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences									
<b>SECTION 2 Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>										
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH <sup>4</sup>	29	34	27	15	21	34	30	40	
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH <sup>4</sup>	32	39	31	23	30	34	35	39	
<b>SECTION 3 Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>										
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs <sup>4</sup>	56	64	53	39	50	59	60	50	
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs <sup>4</sup>	57	66	55	41	55	57	65	69	
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH <sup>4</sup>	82	90	80	60	82	85	89	93	
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH <sup>4</sup>	85	91	84	63	83	90	93	95	
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4,5</sup>	42	52	40	24	34	44	51	56	



# Vietnam<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2002		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4,5</sup>	50	63	47		30	44	55	60	62
<b>SECTION 4 Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>										
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif <sup>4</sup>	83	86	82		68	83	85	88	89
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
<b>CHAPITRE 5 S'ADRESSER AUX JEUNES</b>										
<b>SECTION 1 Information démographique</b>										
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	3 234 000	433 000	2 800 000		nd	nd	nd	nd	nd
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	3 390 000	515 000	2 875 000		nd	nd	nd	nd	nd
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	4 224 000	735 000	3 489 000		nd	nd	nd	nd	nd
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	4 404 000	797 000	3 607 000		nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 2 Fréquentation scolaire</b>										
60	% de filles qui vont à l'école primaire	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	nc	nc	nc		nc	nc	nc	nc	nc
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire <sup>6</sup>	37	53	34		nd	nd	nd	nd	nd

# Vietnam<sup>1,2</sup>

Année de l'enquête: 2002		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale		Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire <sup>6</sup>	45	60	42		nd	nd	nd	nd	nd
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire <sup>6</sup>	82	89	80		nd	nd	nd	nd	nd
<b>SECTION 3 Exposition aux médias</b>										
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	52	36	54		32	61	57	61	57
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	78	85	78		56	81	89	88	100
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	31	20	31		26	18	50	28	41
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	24	20	25		26	18	24	28	41
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	16	15	16		38	8	11	12	0

## NOTES

1. L'échantillon n'inclut que les femmes mariées/en union ou qui ont été mariées/en union. Les données pour les femmes jamais mariées n'ont pas été collectées; par conséquent, les indicateurs pour "toutes les femmes" reflètent uniquement les situations des femmes actuellement mariées, veuves ou divorcées/séparées. Il y a une exception pour les indicateurs 9, 11 et 14. Pour ces indicateurs, les données de l'enquête auprès des ménages ont été utilisées comme base pour calculer le moment du mariage pour toutes les femmes dans les groupes d'âge respectifs.

2. L'enquête EDS de 2002 au Vietnam n'a pas été menée auprès des hommes. Par conséquent, à l'exception de quelques indicateurs de population et de fréquentation scolaire pour l'année 2002, les données sur les hommes ne sont pas disponibles pour la plupart des indicateurs, y compris le premier rapport sexuel, le premier mariage et l'usage de contraception. Les données sur les hommes pour les indicateurs 41, 44 et 48 proviennent d'une autre enquête menée au Vietnam en 2005, l'Enquête sur les indicateurs du sida (connue sous le sigle AIS en anglais).

3. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.

4. Les données pour les indicateurs 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 52 n'étaient pas disponibles dans l'EDS de 2002 pour le Vietnam; les données présentées ici proviennent de l'enquête AIS de 2005 pour le Vietnam.



# Zambie

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse					
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche	
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>									
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>									
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	48	40	56	57	56	58	49	33	
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	45	40	49	53	47	47	50	35	
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	93	87	98	99	98	97	96	78	
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	86	81	91	89	91	93	86	77	
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	14	10	17	19	16	16	13	7	
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	16	15	17	17	20	18	16	13	
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	59	46	68	71	73	65	60	36	
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	51	47	55	56	54	56	54	42	
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	19	13	26	27	26	29	19	7	
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	2	1	1	1	1	2	1	
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	74	59	85	90	82	86	76	45	
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	29	18	39	47	45	34	28	9	
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	17,4	17,9	17,0	17,2	17,0	16,6	17,0	18,8	
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	18,7	20,1	18,1	18,2	18,0	17,7	18,3	22,1	
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	1,3	2,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3	3,3	
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	17,9	18,4	17,3	17,0	17,6	18,0	17,3	19,1	
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	23,5	25,5	22,7	22,3	23,1	22,8	23,9	26,6	
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	5,6	7,1	5,4	5,3	5,5	4,8	6,6	7,5	
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>									

# Zambie

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	64	50	77	90	84	68	60	43
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	58	47	69	73	75	67	58	39
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	3,5	3,9	3,1	2,9	3,0	3,2	3,7	4,1
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	28	25	30	[41]	[31]	23	22	[28]
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	28	36	25	[20]	28	25	31	*
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	43	52	38	35	30	40	46	63
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	26	25	27	[38]	[27]	21	22	[28]
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	17	26	13	[10]	16	12	23	*
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	41	50	35	32	29	37	46	61
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	35	43	30	28	23	32	38	54
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	0	3	[3]	[5]	3	0	[1]
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	11	10	11	[11]	12	13	8	*
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	1	2	3	2	3	1	1
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	64	70	60	[52]	[64]	56	77	[64]
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	22	27	20	[26]	17	23	19	*
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	22	17	27	31	24	27	22	13
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	19,2	20,4	18,8	18,8	18,9	18,4	18,7	21,8
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	60	87	44	36	39	50	80	91

# Zambie

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	44	59	35	30	33	41	53	64
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	56	55	56	54	60	57	53	55
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	68	67	68	66	71	69	65	68
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	40	39	40	39	38	42	43	37
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	76	80	72	69	72	73	78	81
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	88	93	83	82	81	84	92	93
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	73	73	73	75	72	73	72	75
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	90	90	90	90	89	89	89	92
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	34	42	27	24	26	26	36	48
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	37	46	29	24	25	30	39	51
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	65	72	61	56	61	66	66	77
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	39	40	38	42	38	34	37	43
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5</sup>	58	64	53	50	54	54	59	69
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	74	79	70	67	69	71	78	81
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	87	91	85	84	82	85	89	93

# Zambie

Année de l'enquête: 2007		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	62	56	66	65	68	71	65	47
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>6</sup>	48	42	53	48	56	59	51	34
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	864 000	330 000	534 000	174 000	150 000	168 000	169 000	202 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	870 000	299 000	572 000	176 000	179 000	179 000	171 000	165 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	719 000	344 000	375 000	102 000	115 000	119 000	173 000	210 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	723 000	333 000	390 000	116 000	93 000	134 000	160 000	218 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	80	87	77	74	74	80	85	88
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	80	88	76	72	75	80	85	91
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	100	99	101	104	99	100	100	97
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	35	53	21	5	19	22	41	63
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	38	58	24	14	20	25	44	69
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	93	91	85	38	95	88	93	91
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	58	68	49	41	42	51	59	79
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	36	64	10	2	2	9	34	88
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	29	39	20	17	15	19	27	50
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	15	26	4	0	0	3	12	39
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	29	15	43	52	50	41	27	3

## Zambie

Année de l'enquête: 2007	National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs		Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche

### NOTES

1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
  2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 30–34 ans.
  3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
  4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
  5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
  7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
- \* = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe.  
 [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.



# Zimbabwe

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Activité sexuelle et mariage</b>								
1	% de femmes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	34	28	38	46	38	40	33	21
2	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	25	22	26	28	25	27	24	21
3	% de femmes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	85	74	93	97	96	92	85	66
4	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà eu des rapports sexuels	85	74	93	97	96	92	85	66
5	% de femmes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	4	1	5	8	5	5	2	1
6	% d'hommes 15–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	4	4	4	4	5	4	4	4
7	% de femmes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	38	27	47	59	51	43	35	19
8	% d'hommes 18–24 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	25	25	25	27	27	24	26	24
9	% de femmes 15–19 ans ayant déjà été mariées/en union	26	19	30	36	32	34	26	10
10	% d'hommes 15–19 ans ayant déjà été mariés/en union	1	1	1	2	0	1	1	1
11	% de femmes 20–24 ans ayant déjà été mariées/en union	75	60	86	90	91	85	76	48
12	% d'hommes 20–24 ans ayant déjà été mariés/en union	29	21	34	45	38	35	25	15
13	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,3	20,5	18,6	18,1	18,4	18,6	19,7	21,2
14	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	19,9	21,3	19,2	18,5	19,3	19,5	20,1	22,0
15	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes femmes <sup>1</sup>	0,6	0,8	0,6	0,4	0,9	0,9	0,4	0,8
16	Âge médian lors du premier rapport sexuel, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	20,6	20,8	20,5	20,2	20,3	21	20,4	20,9
17	Âge médian lors du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	24,6	†	23,5	22,2	23,2	24,9	24,3	†
18	Écart entre les âges médians lors du premier rapport sexuel et du premier mariage/union, parmi les jeunes hommes <sup>2</sup>	4,0	nd	3,0	2,0	2,9	3,9	3,9	nd

# Zimbabwe

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
<b>SECTION 2</b>	<b>Connaissances, utilisation et besoins en matière de contraception</b>								
19	% de femmes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	75	67	80	90	81	80	72	61
20	% d'hommes 15–19 ans n'ayant pas entendu parler récemment de planification familiale dans aucun des 3 médias courants	74	61	79	87	82	79	70	54
21	Nombre moyen de méthodes de contraception modernes connues des femmes âgées de 15–19 ans	4,1	4,3	4,0	3,6	3,8	4,1	4,3	4,5
22	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	25	[24]	25	[36]	*	*	*	*
23	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive	36	33	37	38	32	38	39	[32]
24	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive	64	70	62	52	57	69	66	77
25	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	25	[24]	25	[36]	*	*	*	*
26	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	35	29	37	37	32	34	38	[32]
27	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne	63	68	61	52	57	65	64	76
28	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement le préservatif	42	47	40	27	40	40	45	60
29	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	0	[0]	0	[0]	*	*	*	*
30	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	2	4	1	1	0	4	1	[32]
31	% d'hommes 15–24 ans, sexuellement actifs <sup>3</sup> et utilisant actuellement une méthode contraceptive traditionnelle	1	2	1	0	0	3	1	2
32	% de femmes 15–19 ans, sexuellement actives, <sup>3</sup> jamais mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	59	[59]	59	[52]	*	*	*	*
33	% de femmes 15–19 ans, mariées/en union et ayant des besoins de contraception non satisfaits	17	27	13	18	14	16	21	[16]
<b>SECTION 3</b>	<b>Maternité</b>								
34	% de femmes 15–19 ans ayant eu au moins un enfant	19	12	23	31	20	23	19	7
35	Âge médian à la première naissance pour l'ensemble des jeunes femmes <sup>1</sup>	20,5	21,8	19,8	19,3	19,5	20,0	20,7	22,5

# Zimbabwe

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
36	% de mères de moins de 20 ans qui ont accouché de leur dernier-né dans un établissement de santé	65	81	60	48	55	67	78	87
37	% de naissances récentes non planifiées pour les femmes de moins de 20 ans	33	40	30	28	29	30	37	44
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>DROITS SEXUELS ET ÉGALITÉ DE GENRE</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Éducation sexuelle à l'école</b>								
38	% d'écoles qui ont enseigné l'éducation VIH basée sur les compétences au cours de l'année académique précédente	Voir tableau "Éducation sexuelle à l'école"							
39	Inclusion dans le curriculum national de l'éducation VIH ou à la santé (y compris prévention du VIH) basée sur les compétences								
<b>SECTION 2</b>	<b>Attitudes des adultes envers l'information sur la santé sexuelle</b>								
40	% de femmes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	37	43	34	29	34	36	39	45
41	% d'hommes 18–49 ans favorables à l'enseignement aux adolescents de 12–14 ans quant au préservatif pour prévenir le VIH	48	55	44	39	40	42	52	59
<b>SECTION 3</b>	<b>Efficacité personnelle en matière de santé sexuelle</b>								
42	% des femmes 15–24 ans qui déclarent pouvoir se procurer des préservatifs toutes seules	42	38	44	43	41	47	42	37
43	% de femmes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	64	63	65	62	66	65	65	64
44	% d'hommes 15–24 ans connaissant une source de préservatifs	82	88	79	74	77	79	86	90
45	% de femmes âgées 15–49 ans sachant que l'utilisation du préservatif réduit le risque d'infection par le VIH	81	84	79	75	79	82	83	84
46	% de femmes 15–49 ans qui savent qu'avoir un seul partenaire sexuel non infecté réduit le risque d'infection par le VIH	90	92	89	84	90	90	91	93
47	% de femmes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	52	59	47	41	50	48	55	61
48	% d'hommes 15–24 ans ayant une connaissance approfondie sur le VIH/sida <sup>4</sup>	47	57	42	34	42	43	48	62
<b>SECTION 4</b>	<b>Autonomie des femmes, normes sociales et égalité de genre</b>								
49	% de femmes 15–49 ans mariées/en union ayant le dernier mot en ce qui concerne leurs propres soins de santé	84	86	83	83	83	84	82	89
50	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	54	62	50	45	49	52	57	64
51	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec les trois raisons pour une épouse de refuser des rapports sexuels avec son conjoint <sup>5,6</sup>	51	58	46	42	47	42	55	62

# Zimbabwe

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
52	% de femmes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	80	82	79	73	79	81	83	83
53	% d'hommes 15–49 ans qui estiment que si le mari a une IST, l'épouse peut lui demander d'utiliser un préservatif	83	88	81	75	78	82	87	90
54	% de femmes 15–49 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	40	29	46	52	49	46	34	25
55	% d'hommes 15–59 ans qui sont d'accord avec au moins une raison pour laquelle un mari peut battre son épouse <sup>7</sup>	33	27	37	39	40	38	32	23
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>S'ADRESSER AUX JEUNES</b>								
<b>SECTION 1</b>	<b>Information démographique</b>								
56	Nombre de filles âgées de 10 à 14 ans en 2011	789 000	191 000	598 000	174 000	179 000	183 000	124 000	129 000
57	Nombre de garçons âgés de 10 à 14 ans en 2011	790 000	188 000	602 000	184 000	176 000	178 000	129 000	122 000
58	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans en 2011	812 000	319 000	493 000	125 000	138 000	161 000	162 000	224 000
59	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans en 2011	806 000	235 000	572 000	138 000	156 000	194 000	164 000	154 000
<b>SECTION 2</b>	<b>Fréquentation scolaire</b>								
60	% de filles qui vont à l'école primaire	87	90	87	83	88	88	89	90
61	% de garçons qui vont à l'école primaire	87	86	87	84	88	86	86	90
62	Nombre de filles pour 100 garçons qui vont à l'école primaire	101	105	100	99	100	101	104	101
63	% de femmes qui vont à l'école secondaire	48	56	44	31	45	49	51	63
64	% d'hommes qui vont à l'école secondaire	47	62	43	27	43	47	52	69
65	Nombre de femmes pour 100 hommes qui vont à l'école secondaire	102	91	104	114	106	104	98	90
<b>SECTION 3</b>	<b>Exposition aux médias</b>								
66	% de femmes 15–19 ans qui écoutent la radio chaque semaine	34	47	26	10	21	31	44	51
67	% de femmes 15–19 ans qui regardent la télévision chaque semaine	38	72	17	3	8	14	57	81
68	% de femmes 15–19 ans qui lisent les journaux chaque semaine	18	30	10	3	8	14	19	34

# Zimbabwe

Année de l'enquête: 2010–11		National	Résidence		Quintile de richesse				
Nom des indicateurs			Urbaine	Rurale	Le plus pauvre	Second	Moyen	Quatrième	Le plus riche
69	% de femmes 15–19 ans exposées aux trois médias les plus courants chaque semaine	9	17	4	0	3	3	11	21
70	% de femmes 15–19 ans ayant un accès très limité ou pas d'accès du tout aux trois médias	47	18	65	87	72	61	30	10

NOTES
1. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des femmes est de 25–29 ans.
2. La tranche d'âge de référence pour le calcul de l'âge médian des hommes est de 25–29 ans.
3. Sont considérées comme sexuellement actives, les personnes ayant eu des rapports sexuels pendant les trois mois précédant l'enquête. Les personnes mariées ou en union sont considérées comme étant sexuellement actives.
4. La connaissance approfondie du VIH/sida combine trois mesures: la capacité des répondants de citer correctement les deux manières les plus courantes de réduire le risque d'infection au VIH (utiliser systématiquement le préservatif et n'avoir qu'un partenaire sexuel séronégatif qui lui-même n'a aucun autre partenaire sexuel); identifier correctement les deux idées fausses les plus répandues localement quant à la transmission et la prévention du VIH; et savoir qu'une personne ayant l'air en bonne santé peut avoir le virus du sida.
5. Les trois raisons proposées par les enquêtes sont: l'épouse sait que le mari a eu des relations sexuelles avec une autre femme; elle sait qu'il souffre d'une IST; et elle est fatiguée ou n'a pas envie de relations sexuelles.
6. Les données pour les indicateurs 50 et 51 ne sont pas disponibles dans l'EDS de 2010–11 pour le Zimbabwe; les données présentées ici proviennent de l'enquête précédente, celle de 2005–06.
7. Les enquêtes EDS posent les questions suivantes par rapport aux circonstances des violences subies par les femmes: l'épouse a brûlé le repas, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui.
nd = non disponible † = moins de 50% des enquêtés dans ce sous-groupe avaient vécu l'événement en question, rendant impossible le calcul de la médiane pour ce groupe d'âge. * = lorsque les données sont disponibles pour moins de 25 répondants, la donnée est supprimée, l'information étant considérée comme trop limitée pour représenter valablement le groupe. [ ] = lorsque les données sont disponibles pour 25–49 répondants, la valeur est indiquée entre crochets pour indiquer qu'en raison de la petite taille de l'échantillon, la valeur sera moins précise que les valeurs basées sur des échantillons de plus de 50 répondants.